



AO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CE
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.08.28.01

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.

Prezado Senhores,

1 - Pela presente, declaramos está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, sob pena de desclassificação em caso de não apresentação; e ainda que:

- A) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- B) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- C) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

2 – PROPONENTE E DADOS BANCÁRIO:

RAZÃO: SIAL LOCAÇÃO DE TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 39, CENTRO, 63.950-000, CHORÓ - CEARÁ
CNPJ: 46.971.639/0001-15
TELEFONE: (88) 9.8860-6843
E-MAIL: siallocacaotransporte@gmail.com
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0752-8 **OP:** 003
CONTA: 00002392-6
TIPO DE CONTA: CORRENTE

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 522

SIAL LOCAÇÃO DE TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 46.971.639/0001-15
RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 39, CENTRO, 63.950-000, CHORÓ - CEARÁ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.071.917.699-9



3 - Propomos prestar à Prefeitura Municipal de Acopiara/CE, nossa proposta de preços, conforme planilha anexo, a execução do objeto deste Pregão Eletrônico, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que: a) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

4 - FORMAÇÃO DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UND.	QUANT. DE MESES	QUANT. DE VEÍCULOS	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Veículo tipo pick up com motorização de no mínimo 1.4, bi combustível, ano de 2015 em diante, com ar-condicionado e direção hidráulica, transformado em ambulância simples remoção, Ambulância de Transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentem risco de vida, para remoções simples de caráter eletivo); Ambulância de Transporte [conforme definição 1, qualquer tipo de veículo destinado ao transporte de pacientes que não apresentem risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo] Capota confeccionada em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro), altura interna de 1.420 mm, estrutura metálica integrada, projeção de perfil aerodinâmico sobre a cabine do veículo e acabamento externo na cor branca, conforme padrão GM; janelas laterais corredeiras fixadas nas laterais direita e esquerda, com sistema de travamento e vidros foscos com três faixas translúcidas; Duas portas traseiras com abertura lateral total, dotadas de vedação com perfil de borracha tipo polibulbo, sistema de limitação de abertura por molas a gás, vidros foscos com três faixas translúcidas e fechaduras de acionamento interno e externo, modelo automotivo; Divisória rígida integral entre o compartimento do paciente e a cabine do motorista, confeccionada em PRFV e com janela de comunicação embutida; Armário frontal superior confeccionado em PRFV sobre a divisória, com portas de correr; Revestimento interno do piso e laterais inferiores da caçamba, laterais e teto da capota em PRFV, totalmente lavável; Maca rígida em estrutura tubular de aço, com regulagem de inclinação da cabeceira, trava de fixação e guia longitudinal fixada ao assoalho do compartimento	FIAT/ STRADA	MÊS	12	4	R\$ 6.812,50	R\$ 27.250,00	R\$ 327.000,00

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 523

SIAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ALUGUELO DE VEÍCULOS
 CNPJ nº 07.042.878/0001-16 - INSC. ESTADUAL nº 07.042.878/0001-16
 BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA
 INSC. ESTADUAL nº 07.042.878/0001-16

<p>de segurança e colchonete revestido em courovin automotivo; Banco lateral em estrutura reforçada tubular de aço, para dois acompanhantes/atendentes na lateral esquerda do veículo, com cintos de segurança, assento e encosto almofadados e revestidos em courovin automotivo; Suporte para bolsas de soró e sangue fixado na lateral direita interna da capota; Suporte duplo para cilindros de oxigênio, fixado na lateral esquerda frontal do compartimento de atendimento; Um cilindro de oxigênio com capacidade de 7 litros, dotado de válvula, manômetro, flux metro e umidificador com chicote e máscara acoplados; Iluminação interna do compartimento do paciente através de uma luminária fluorescente de 9 W de potência, com acionamento no batente esquerdo da porta traseira da capota; instalação de um ventilador e um exaustor no teto, com cúpulas em PRFV e acionamento no batente esquerdo da porta traseira da capota; Sinalizador acústico-visual dianteiro modelo em led em arco ou barra, formado por módulos prismáticos octogonais, in)-etados em policarbonato na cor vermelha, montados sobre perfil de alumínio extrudado, com sonofleora eletromecânica (sirene) de até 05 som diferentes; Instalação de 'brake-light' na parte superior traseira da capota, acima das portas traseiras; Sistema elétrico composto por chicote e base de fusíveis central para os sistemas de sinalização, iluminação e ventilação - localizado na parte inferior do painel de instrumentos do veículo;</p>											
<p>2</p>	<p>Veículo tipo furgão, adaptado tipo AMBULÂNCIA, monobloco, original de fábrica, ATENDENDO AOS NIVEIS DE EMISSAO EURO 5 / PROCONVE P 7 constituído em aço, longo, ano de 2015 em diante, com tração 4x2 traseira ou dianteira, com rodado simples, equipado com ar condicionado para motorista e paciente, com AIRBAG duplo, com motor movido a diesel, turbo cooler, potência mínima de 114 cv bi-turbo, torque mínimo de 29 mkgf, com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais em linha, com cilindrada mínima de 2000 cm3, com sistema de injeção dotado de gerenciamento eletrônico, Peso bruto mínimo total 2.500kg. Entre eixo mínimo 3.500mm, com direção hidráulica.</p>	<p>FIAT/ DUCATO</p>	<p>MÊS</p>	<p>12</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 15.729,16</p>	<p>R\$ 62.916,64</p>	<p>R\$ 754.999,68</p>			

SIAL LOCAÇÃO - RUA ANTONIO DE OLIVEIRA, 119 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 07.053.708/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 130.808.050-01
 FONE: (11) 5082-1000 - FAX: (11) 5082-1001 - E-MAIL: SIAL@SIAL.COM.BR



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

disco nas quatro rodas, e ABS INTEGRADO AO NOVO SISTEMA ESP APTATIVO, com freio de estacionamento mecânico de alavanca, com suspensão dianteira independente, com suspensão traseira em feixe de molas, a cabine do motorista deverá ter capacidade para dois passageiros e o motorista, o tanque de combustível com capacidade mínima para 70 (setenta) litros, volume de carga 10 m³, duas portas dianteiras, porta traseira bipartida ESTRIBOS INTEGRADOS NO PARA CHOQUE, com abertura de 90Q, 180° e 270Q, as portas terão travas e dispositivo para abertura por dentro e por fora, porta lateral de correr no lado direito, trava de segurança e dispositivo para abertura por dentro e por fora, retrovisores externos em ambos os lados e demais especificações técnicas de acordo com as normas do CONTRAN; Compartimento de atendimento: Isolamento interno termo acustico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m³). Kit revestimento interno moldado com resina antichama reforçada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória. Piso em compensado naval com 15 mm de espessura. Janela de comunicação entre cabine e salão de atendimento. Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo OS LED's de 1w, 12 volts; janela corredeira para porta lateral. Vidro fixo para portas traseiras. Pega mão: superior longitudinal fixo no teto. Suporte para soró e plasma. Suporte para cilindro de oxigênio 16 litros com cinta de fixação. Régua tripla completa. Armário bancão com gaveteiros para equipamentos e acessórios de auxílio no atendimento de campo. Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com cintos de segurança. Maca retrátil, comprimento mínimo 1,80 com colchonete na cor azul. Exaustor / ventilador acoplado ao teto -12 volts Pintura na cor branca. Grafismo padrão ambulância. Ventilação: Ar condicionado com condensadora de teto (externo) e evaporadora interna, de acordo com o item 5.12 da norma NBR 14.561, com controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo automático; Asoalho: Revestimento em

SIAL LOCAÇÃO
 CNPJ: 16.993.639/0001-15
 BRUNO ANTONIO DE OLIVEIRA
 CENTRO DE SERVIÇOS
 CEP: 63.059-000
 FONE: (85) 3361-1970
 FAX: (85) 3361-1979

	<p>aplicado por spray, monolítico, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veículo (em forma de bacia), com dureza Shore D entre 83 e 93 segundo a norma ASTM A-2240, resistente a abrasão com perda de massa máxima de 20 gramas segundo a norma ASTM D-4060, que proporcione redução de ruídos e vibrações e não gere energia estática, atóxico, que permita limpeza pesada com jato de alta pressão e utilização de hipoclorito de sódio à 3% de concentração; Piso com espessura mínima de 05 mm; Deverão ser fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos. Deve possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário, divisória e paredes, com resistente ao hipoclorito de sódio, em todo o compartimento contra infiltrações em processos de lavagem; Sinalizador acústico e de emergência: Deverá possuir um sinalizador tipo barra em formato linear ou em arco, com comprimento mínimo de 1.000mm e máximo de 1.305 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo; Estrutura da barra em alumínio extrudado na cor preta, cúpula injetada em policarbonato na cor cristal, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV; Conjunto luminoso composto por no mínimo 50 diodos emissores de luz (LED's) com lentes difusoras próprios para iluminação (categoria alto brilho 1 W) na cor vermelha, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 180 graus, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo máximo de 5A; Cada led deverá obedecer à seguinte especificação: Intensidade luminosa: não inferior a 23000 mm (mil lumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 359; Vida útil: não inferior a 10.000 horas. Os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem atingir no mínimo 1 Km de distância em campo aberto. Este equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga</p>

SIAL LOCAÇÃO - RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 1039 - CENTRO - JARDIM BOTÂNICO - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 06.994.837/0001-00 - E-mail: esalio@loca.com.br - www.loca.com.br
 CEP: 05395-000



automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo;
Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc. Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel; Os comandos de toda sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: Controle para quatro tipos de sinalização (para uso em não emer ara uso em emer ara uso em emergências durante o atendimento com o veículo parado, para uso em emergências durante o deslocamento); Botão liga-desliga para a sirene.; Botão sem retenção para sirene, para "toque rápido"; Botão para comutação entre os quatro tipos de toque de sirene; Microfone para utilização da sirene como megafone; Controle de volume do megafone;

R\$
1.081.999,68
(um milhão e oitenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

COMISSÃO DE PREGÃO
Fis. 527

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM REAIS: R\$ 1.081.999,68 (UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL OITENTA E OITO CENTAVOS)

CPFL ENERGIA S.A. - Cnpj: 07.000.000/0001-91
RUA CARLOS DE CARVALHO, 15 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP
CEP: 04705-900



- 5 -** De 90 (NOVENTA) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Prazo de execução dos serviços: será no máximo em 05 (cinco) dias, após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviços.
- 6 -** Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas, salários e respectivas obrigações sociais, e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação do serviço, e que serão respeitados todos os direitos previstos no artigo 7ª da Constituição Federal de 1988.
- 7 -** Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Cleylton Ferreira da Silva**, RG nº: 91015095871 SSPDS CE e CPF nº: 793.118.223-53, como representante legal nesta empresa.

CONDIÇÕES GERAIS

Declaro conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Outrossim, declaramos que:

A) a prestar, em sua integralidade, todos os serviços solicitados, iniciando-os dentro do prazo estabelecido em edital, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação. Declaro que ter pleno conhecimento, aceito e cumprirei todas as obrigações contidas no edital.

Choró/CE, 01 de outubro de 2024.

SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE
LTDA:46971639000115
Dados: 2024.10.01 14:49:50 -03'00'

Assinado de forma digital por SIAL
LOCACAO E TRANSPORTE
LTDA:46971639000115

SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 46.971.639/0001-15

CLEYLTON FERREIRA DA SILVA

RG: 91015095871

CPF: 793.118.223-53


ADMINISTRADOR

COMISSÃO DE PREGÃO:
Fls. 528

SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 46.971.639/0001-15
E: 1194-10318@SIALLOCAÇÃOETRANSPORTE.COM.BR
RUA ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM BELLA VISTA - CHORÓ - CEARÁ - CEP: 62060-960

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (ITEM 1 - AMBULÂNCIA PICK-UP)	
I - COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA (MOTORISTAS)	
*Em conformidade ao item 4.3.13 do TR (O combustível e os profissionais serão por conta da contratante)	
II - COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES DE VEÍCULOS	
	6.812,50
DEPRECIACÃO	1.200,00
1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO + EQUIPAMENTOS	144.000,00
2 - VALOR DA DEPRECIACÃO (10% a.a.)	1.200,00
PNEUS	1.833,33
1 - PREÇO DE UM RODÍZIO DE PNEUS	5.500,00
2 - QUANTIDADE DE RODÍZIO DE PNEUS UTIL. EM 12 MESES	4,00
3 - CUSTO COM PNEUS (ANO)	22.000,00
MANUTENÇÃO	960,00
1 - CUSTO DO EQUIPAMENTO	960,00
2 - CUSTO DE MANUTENÇÃO NA VIDA ÚTIL (80%)	115.200,00
3 - VIDA ÚTIL EM MESES	120,00
CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICACÃO	383,33
1 - LUBRIFICACÃO	183,33
2 - LAVAGEM (2 LAVAGENS POR MÊS)	200,00
CUSTO COM LICENCIAMENTO	1.029,60
1 - SEGURO TOTAL	504,00
2 - IPVA/SEGURO OBRIGATORIO	432,00

SIAL - LOCAÇÃO
 CNPJ: 06.971.637/0001-13
 Endereço: Rua ...





3 - OUTROS (INSPEÇÕES, ETC.)		93,60	953,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1 - CUSTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (5,00%)		270,31	
2 - LUCRO*		682,89	* 10,02%
IMPOSTOS			453,03
1 - COFINS (3,00%)		204,38	
2 - PIS (0,65%)		44,28	
3 - ISS (3,00%)		204,38	
4 - OUTROS (CPRB 0,00%)		-	
CUSTO TOTAL MENSAL DE UM VEÍCULO			6.812,50
CUSTO TOTAL MENSAL			27.250,00
CUSTO TOTAL GLOBAL (12 MESES)			327.000,00

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (ITEM 2 - AMBULÂNCIA FURGÃO)


I - COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES DE MÃO DE OBRA (MOTORISTAS)			
* Em conformidade ao item 4.3.13 do TR (O combustível e os profissionais serão por conta da contratante)			
II - COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES DE VEÍCULOS			15.729,16
DEPRECIÇÃO			
1 - PREÇO DE AQUISIÇÃO + EQUIPAMENTOS		360.000,00	
2 - VALOR DA DEPRECIÇÃO (10% a a.)		3.000,00	
PNEUS			4.000,00

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 530

SIAL LOCAÇÃO S.A. - FICHA TÉCNICA Nº 001/2015
CNPJ: 45.974.639/0001-15 - SIALLOCAÇÃO@GMAIL.COM

[Handwritten signature]

1 -	8.000,00
E PNEUS UTIL. EM 12 MESES	6,00
3 - CUSTO COM PNEUS (ANO)	48.000,00
MANUTENÇÃO	2.400,00
1 - CUSTO DO EQUIPAMENTO	2.400,00
2 - CUSTO DE MANUTENÇÃO NA VIDA ÚTIL (80%)	288.000,00
3 - VIDA ÚTIL EM MESES	120,00
CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	550,00
1 - LUBRIFICAÇÃO	250,00
2 - LAVAGEM (2 LAVAGENS POR MÊS)	300,00
CUSTO COM LICENCIAMENTO	2.574,00
1 - SEGURO TOTAL	1.260,00
2 - PVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	1.080,00
3 - OUTROS (INSPEÇÕES, ETC.)	234,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.159,17
1 - CUSTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (5,00%)	626,20
2 - LUCRO*	1.532,97
	9,75%
IMPOSTOS	1.045,99
1 - COFINS (3,00%)	471,87
2 - PIS (0,65%)	102,24
3 - ISS (3,00%)	471,87
4 - OUTROS (CPRB 0,00%)	-
CUSTO TOTAL MENSAL DE UM VEÍCULO	15.729,16
CUSTO TOTAL MENSAL	62.916,64
CUSTO TOTAL GLOBAL (12 MESES)	754.999,68

SIAL


CNPJ: 06.974.639/0001-15 - SIAL LOCAÇÃO S.A. - CNPJ: 06.974.639/0001-15