

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DO RELATÓRIO

Trata-se do Pregão Eletrônico nº 2024.08.28.01, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE**, a presente demanda teve início por meio do Documento de Formalização de Demanda, da Secretaria de Saúde, em 12 de Agosto de 2024.

Considerando que a instrução preliminar foi conduzida em conformidade com a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, mediante Sistema de Registro de Preços, esta Secretaria, na condição de Unidade licitante, realizou todos os atos e expedientes da fase interna, o que culminou na elaboração das minutas do instrumento convocatório, com esforços da área demandante, da Comissão de Contratação, do Setor de Controle Interno e da Assessoria Jurídica.

E Após a emissão do parecer conclusivo, sobre a regularidade do certame, passamos ao parecer e conclusão da Homologação.

DO PARECER


No uso das atribuições que me foram delegadas pela Portaria nº 1.295/2024 de 22 de Outubro de 2024 e nos termos do Art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, observando-se o disposto no processo administrativo nº 20204.08.12.01. Relata-se nos autos que as empresas declaradas vencedoras comprovaram que preenchem os requisitos de habilitação e qualificação necessários à contratação conforme ato convocatório, tendo sido escolhidas por atenderem todas as exigências do aviso de contratação e seus anexos, inclusive, por apresentarem o menor preço dentre as empresas que participaram da disputa, desconsiderando as que foram desclassificadas e/ou inabilitadas.

DA CONCLUSÃO

Deste modo, **HOMOLOGO** o presente Processo de Contratação Pública, nestes termos:

Vencedor:


- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20204.08.12.01
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.08.28.01
- DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/10/2024
- EMPRESA: SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 46.971.639/0001-15.
- VALOR GLOBAL ESTIMADO: **R\$ 1.081.999,68 (UM MILHÃO OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**.
- ITENS/LOTES: **ITENS 01 e 02**



GOVERNO MUNICIPAL DE
ACOPIARA

COMISSÃO DE PREGÃO
Fis. 014
Melhor pra voce

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE DE MESES	QTDE DE VEÍCULOS	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	<p>Veículo tipo pick up com motorização de no mínimo 1.4, bi combustível, ano de 2015 em diante, com ar condicionado e direção hidráulica, transformado em ambulância simples remoção, - Ambulância de Transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentem risco de vida, para remoções simples de caráter eletivo); Ambulância de Transporte [conforme definição I, qualquer tipo de veículo destinado ao transporte de pacientes que não apresentem risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo]</p> <p>- Capota confeccionada em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro), altura interna de 1.420 mm, estrutura metálica integrada, projeção de perfil aerodinâmico sobre a cabine do veículo e acabamento externo na cor branca, conforme padrão GM;</p> <p>- Janelas laterais corrediças fixadas nas laterais direita e esquerda, com sistema de travamento e vidros foscos com três faixas translúcidas;</p> <p>- Duas portas traseiras com abertura lateral total, dotadas de vedação com perfil de borracha tipo poli bulbo, sistema de limitação de abertura por molas a gás, vidros foscos com três faixas translúcidas e fechaduras de acionamento interno e externo, modelo automotivo;</p> <p>- Divisória rígida integral entre o compartimento do paciente e a cabine do motorista, confeccionada em PRFV e com janela de comunicação embutida;</p> <p>- Armário frontal superior confeccionado em PRFV sobre a divisória, com portas de correr;</p> <p>- Revestimento interno do piso e laterais inferiores da caçamba, laterais e teto da capota em PRFV, totalmente lavável;</p> <p>- Maca rígida em estrutura tubular de aço, com regulagem de inclinação da cabeceira, trava de fixação e guia longitudinal fixada ao assoalho do compartimento no lado direito</p>	FIAT/ STRADA	MÊS	12	04	R\$ 6.812,50	R\$ 27.250,00	R\$ 327.000,00




GOVERNO MUNICIPAL DE
ACOPIARA

COMISSÃO DE PREGÃO
Melhor pra voce 679

	<p>do veículo, com 1.870 mm de comprimento, cintos de segurança e colchonete revestido em courvin automotivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banco lateral em estrutura reforçada tubular de aço, para dois acompanhantes/atendentes na lateral esquerda do veículo, com cintos de segurança, assento e encosto almofadados e revestidos em courvin automotivo; - Suporte para bolsas de soro e sangue fixado na lateral direita interna da capota; - Suporte duplo para cilindros de oxigênio, fixado na lateral esquerda frontal do compartimento de atendimento; - Um cilindro de oxigênio com capacidade de 7 litros, dotado de válvula, manômetro, fluxômetro e umidificador com chicote e máscara acoplados; - Iluminação interna do compartimento do paciente através de uma luminária fluorescente de 9 W de potência, com acionamento no batente esquerdo da porta traseira da capota; - Instalação de um ventilador e um exaustor no teto, com cúpulas em PRFV e acionamento no batente esquerdo da porta traseira da capota; - Sinalizador acústico-visual dianteiro modelo em led em arco ou barra, formado por módulos prismáticos octogonais, injetados em policarbonato na cor vermelha, montados sobre perfil de alumínio extrudado, com sonofletora eletromecânica (sirene) de até 05 som diferentes; - Instalação de 'brake-light' na parte superior traseira da capota, acima das portas traseiras; - Sistema elétrico composto por chicote e base de fusíveis central para os sistemas de sinalização, iluminação e ventilação - localizado na parte inferior do painel de instrumentos do veículo; 								
2	<p>Veículo tipo furgão, adaptado tipo AMBULÂNCIA, monobloco, original de fábrica, ATENDENDO AOS NIVEIS DE EMISSÃO EURO 5 / PROCONVE P 7 constituído em</p>								


[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE
ACOPIARA

Melhor pra você
COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 076

<p>ção, longo, ano de 2015 em diante, com tração 4x2 traseira ou dianteira, com rodado simples, equipado com ar condicionado para motorista e paciente, com AIRBAG duplo, com motor movido a diesel, turbocooler, potência mínima de 114 cv bi-turbo, torque mínimo de 29 mkgf, com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais em linha, com cilindrada mínima de 2000 cm³, com sistema de injeção dotado de gerenciamento eletrônico, Peso bruto mínimo total 2.500kg, Entre eixo mínimo 3.500mm, com direção hidráulica, com câmbio manual com 06 (SEIS) MARCHAS à frente e 01 (uma) à ré, com freio a disco nas quatro rodas, e ABS INTEGRADO AO NOVO SISTEMA ESP DAPTATIVO, com freio de estacionamento mecânico de alavanca, com suspensão dianteira independente, com suspensão traseira em feixe de molas, a cabine do motorista deverá ter capacidade para dois passageiros e o motorista, o tanque de combustível com capacidade mínima para 70 (setenta) litros, volume de carga 10 m³, duas portas dianteiras, porta traseira bipartida ESTRIBOS INTEGRADOS NO PARA CHOQUE, com abertura de 90°, 180° e 270°, as portas terão travas e dispositivo para abertura por dentro e por fora, portal lateral de correr no lado direito, trava de segurança e dispositivo para abertura por dentro e por fora, retrovisores externos em ambos os lados e demais especificações técnicas de acordo com as normas do CONTRAN; Compartimento de atendimento: Isolamento interno termo acústico com poliuretano 40mm (densidade de 36kg/m3). Kit do revestimento interno moldado com resina anti-chama reforçada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória. Piso em compensado naval com 15 mm de espessura. Janela de comunicação entre cabine e salão de atendimento. Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LED's de 1W,</p>	FIAT/DUCATO	MÊS	12	04	R\$ 15.729,16	R\$ 62.916,64	R\$ 754.999,68
--	-------------	-----	----	----	------------------	------------------	-------------------




GOVERNO MUNICIPAL DE
ACOPIARA

Melhor
pra você

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 011

12 volts;
Janela corrediça para porta lateral.
Vidro fixo para portas traseiras.
Pega mão: superior longitudinal fixo no teto.
Suporte para soro e plasma.
Suporte para cilindro de oxigênio 16 litros com cinta de fixação.
Régua tripla completa.
Armário balcão com gaveteiros para equipamentos e acessórios de auxílio no atendimento de campo.
Banco do acompanhante tipo baú para 3 lugares com encosto e assentos anatômicos na cor azul, com cintos de segurança.
Maca retrátil, comprimento mínimo 1,80 com colchonete na cor azul.
Exaustor / ventilador acoplado ao teto - 12 volts
Pintura na cor branca.
Grafismo padrão ambulância.
Ventilação:
Ar condicionado com condensadora de teto (externo) e evaporadora interna, de acordo com o item 5.12 da norma NBR 14.561, com controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo automático;
Assoalho:
Revestimento em Poliuretano Automotivo, Puro 100%, Auto-Extinguível, 100 % sólido sem voláteis, aplicado por spray, monolítico, sem juntas, impermeável, moldado à carroceria do veículo (em forma de bacia), com dureza Shore D entre 83 e 93 segundo a norma ASTM A-2240, resistente a abrasão com perda de massa máxima de 20 gramas segundo a norma ASTM D-4060, que proporcione redução de ruídos e vibrações e não gere energia estática, atóxico, que permita limpeza pesada com jato de alta pressão e utilização de hipoclorito de sódio à 3% de concentração; Piso com espessura mínima de 05 mm; Deverão ser fornecidas proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (parachoque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca



GOVERNO MUNICIPAL DE
ACOPIARA

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 675
Melhor pra você

raspem, para proteção de todos estes elementos. Deve possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário, divisória e paredes, com resistente ao hipoclorito de sódio, em todo o compartimento contra infiltrações em processos de lavagem;

Sinalizador acústico e de emergência:
Deverá possuir um sinalizador tipo barra em formato linear ou em arco, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.305 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo;

Estrutura da barra em alumínio extrudado na cor preta, cúpula injetada em policarbonato na cor cristal, resistente a impactos e UV;


Conjunto luminoso composto por no mínimo 50 diodos emissores de luz (LED's) com lentes difusoras próprios para iluminação (categoria alto brilho 1 W) na cor vermelha, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 180 graus, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo máximo de 5A; Cada led deverá obedecer à seguinte especificação:

Intensidade luminosa: não inferior a 23000 mlm (mililumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 35°; Vida útil: não inferior a 10.000 horas.

Os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem atingir no mínimo 1 Km de distância em campo aberto;

Este equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo;

Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste



GOVERNO MUNICIPAL DE
ACOPIARA

COMISSÃO DE PREGÃO
Pis. 629
Melhor pra você.

<p>de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc. Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel;</p> <p>Os comandos de toda sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de:</p> <p>Controle para quatro tipos de sinalização (para uso em não emergências, para uso em emergência, para uso em emergências durante o atendimento com o veículo parado, para uso em emergências durante o deslocamento);</p> <p>Botão liga-desliga para a sirene;</p> <p>Botão sem retenção para sirene, para "toque rápido";</p> <p>Botão parra comutação entre os quatro tipos de toque de sirene;</p> <p>Microfone para utilização da sirene como megafone;</p> <p>Controle de volume do megafone;.</p>									
VALOR TOTAL									R\$ 1.081.999,68

Valor total da **HOMOLOGAÇÃO R\$ 1.081.999,68 (UM MILHÃO OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).**

Assim conforme, a legislação vigente, fica HOMOLOGADA o vencedor.

EMPRESA: **SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 46.971.639/0001-15.**

ACOPIARA-CE, 29 DE OUTUBRO DE 2024.

Rebeca Andrade Cavalcante

REBECA ANDRADE CAVALCANTE

SECRETÁRIA DA SAÚDE