

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 359
e

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.08.22.01
PREGÃO ELETRÔNICO - N°. 2024.09.05.01
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 26 de Setembro de 2024

Hora da Abertura: 09:00 Horas

Endereço Eletrônico: (www.w.comprasacopiara.com.br)

DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

LOTE 1				VALOR	
ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS	UNITARIO	TOTAL
01	UNID	20	ARMÁRIO de aço de 2 portas alto e fechado MARCA: GQS MODELO: ARM-02PA Preço Unitário: Quinhentos e Noventa e Quatro Reais Preço Total: Onze Mil Oitocentos e Oitenta Reais	594,00	11.880,00
02	UNID	04	BANQUETA dimensão do banco é de 35cm de diâmetro e inoxidável MARCA: TUBOMED MODELO: B-INOX Preço Unitário: Seiscentos e Cinquenta Reais Preço Total: Dois Mil Seiscentos Reais	650,00	2.600,00
03	UNID	35	LONGARINA de 3 lugares MARCA: GQS MODELO: LOG-03P Preço Unitário: Duzentos e Oitenta e Cinco Reais Preço Total: Nove Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais	285,00	9.975,00
04	UNID	01	SUPORTE DE HAMPER Estrutura em tubos esmaltados de 19,05mm de diâmetro, com rodízios giratórios de 42mm de diâmetro, saco em tecido de algodão cm resistente. Medidas: 0,55 mt x 0,85 mt MARCA: TUBOMEDD MODELO: S-HAMPER Preço Unitário: Quinhentos e Trinta e Um Reais Preço Total: Quinhentos e Trinta e Um Reais	531,00	531,00
05	UNID	01	DIVA Medidas 1,83 de comprimento 0,78 de profundidade; Pés em alumínio ou em madeira no formato palito nas cores tabaco ou mel à sua escolha; Acompanha: 2 almofadas de encosto com botões 1 almofada cilíndrica; 1 almofada decorativa Possui um encosto traseiro de apoio para as almofadas; Assento almofada fixa densidade 28" (macia e compacta); Almofadas soltas de encosto com enchimento em fibra siliconada antiácara MARCA: SANTANA MODELO: DIVA-PARIS Preço Unitário: Um Mil Cento e Sessenta e Três Reais Preço Total: Um Mil Cento e Sessenta e Três Reais	1.163,00	1.163,00
06	UNID	09	CADEIRA secretária de escritório sem rodízio, fixa 04 pés empilhável e sem braços MARCA: GQS MODELO: CFP Preço Unitário: Duzentos e Dez Reais Preço Total: Um Mil Oitocentos e Noventa Reais	210,00	1.890,00

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 390

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.08.22.01
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 2024.09.05.01
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
Data: 26 de Setembro de 2024
Hora da Abertura: 09:00 Horas
Endereço Eletrônico: (www.w.comprasacopiara.com.br)

DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$: 28.039,00 (VINTE E OITO MIL TRINTA E NOVE REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital, após ordem de fornecimento.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Já estão inclusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências do PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 2024.09.05.01 comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedência nacional.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG:0759-5, C/C:31.000-X

INTELIgência
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SERVICOS:08060934
000120

Assinado de forma digital
por INTELIGENCIA
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SERVICOS:08060934000120
Dados: 2024.09.26 10:54:32
-03'00'

Glauber S Queiroga de Sousa

Diretor

CPF: 039.923.934-02


RG: 1.849.457 SSP/PB

SOUSA -PB, (data e assinatura eletrônica)

gqs®

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 391

ARMÁRIO EM AÇO



Armário de Aço com 02 portas de abrir e fechadura

Fabricado em chapa de aço

Modelos:

ARM 210 - Altura: 2,10 x Largura: 1,10 x Profundidade: 0,40

ARM 198 - Altura: 1,98 x Largura: 0,90 x Profundidade: 0,40


ARM 150 - Altura: 1,50 x Largura: 0,80 x Profundidade: 0,40

gqs - Rua Vereador Possidônio Queiroga, nº 59 - Jardim Sorriândia
Sousa - Paraíba
CNPJ: 11.427.407/0001-16
Tels: (83) 99168-0728
Email: gqsequipamento@gmail.com

C

TudoMed

BANQUETA - BQ-INOX



C *(Signature)*

gqs®

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 393



Longarinas



Longarina com estrutura de aço, assentos e encostos em polipropileno.


Capacidade para: 02, 03, 04 ou 05 lugares

gqs - Rua Vereador Possidônio Queiroga, nº 59 - Jardim Sorriândia
Sousa - Paraíba
CNPJ: 11.427.407/0001-16
Tels: (83) 99168-0728
Email: gqsequipamento@gmail.com



TUBOMED
MÓVEIS HOSPITALARES


SUORTE DE HAMPER – S-HAMPER



[Handwritten marks and signatures]



DIVÃ – DIVA-PARIS



[Handwritten signatures]



Cadeira FIXA

COMISSÃO DE PREGÃO
Fls. 36



CFP

Cadeira em aço pintado, fixa, assento e encosto em polipropileno

(Handwritten marks and signatures)



Pregão: 2024.09.05.01
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA:

Razão Social: **COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CNPJ: 32.644.237/0001-00

Inscrição Estadual: 067992340

Endereço: Travessa Padre Lino Aderaldo, 377 (ALTOS), Nova Brasília, Senador Pompeu – CE, CEP: 63.600-000

Contato: (88)9.99326025

E-mail: costadistribuidora2024@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Francisco Adriano Costa Souza

RG: 2008098058840

CPF: 881.351.013-68

Contato: (88)9.99326025

**FRANCISCO
ADRIANO
DA COSTA
SOUZA:881
35101368**

Assinado de forma digital por FRANCISCO ADRIANO DA COSTA SOUZA:88135101368
Dados: 2024.09.26 11:19:08 -03'00'

LOTE 02

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	SANTA CLARA	MESA DE CABECEIRA Branca 1 Gaveta Hospitalar 40x40x80cm	UND	23	400,00	9.200,00
02	SANTA CLARA	POLTRONA HOSPITALAR articulável, reclinável, braço articulado e apoio para pés	UND	48	990,00	47.520,00
03	SANTA CLARA	BERÇO HOSPITALAR COM GRADE Estrutura em aço tubular redondo; Estrutura do leito em tubo de aço carbono retangular; Leito em tiras de chapa de aço de 1,5mm de espessura; Grades laterais em tubo de aço carbono, com guias de abaixar; Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Pés com ponteiras niveladoras, ou rodízios opcionais	UND	10	2.500,00	25.000,00
04	WELMY	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, modo de operação digital, display em led vermelho de alto brilho para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 200kg e divisão mínima de 50gramas	UND	4	1.200,00	4.800,00
05	MIKATOS	LARINGOSCÓPIO INFANTIL Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente, Superfície estriado, melhor aderência e	UND	1	700,00	700,00



		segurança, Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável, Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Pequeno. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo AA ; Descrição das lâminas Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Esterilizável e autoclaváveis; vida útil estimada de <u>16.000</u> horas.				
06	NEVONI	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL Esta bomba aspiradora permite a sucção de sangue e secreção; Seu compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida; O frasco coletor tem capacidade de 3,25L e tem a possibilidade de esterilização, devido ao resistente polímero que é composto. Por ser totalmente fechado, não causa maus odores no ambiente; A 1001VF-PE possui um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança ao operador. Na tampa do frasco, há uma válvula de segurança que UND 02 ; R\$ 3.183,00 R\$ 636600 evita o transbordamento interrompendo o vácuo e ia quando o frasco está cheio; sua estrutura foi projetada com um design moderno com alça para transporte, sendo as partes externas de aço e plástico o que a torna mais resistente. Este aparelho ainda conta com um exclusivo pedestal acompanhado de 4 rodízios com travas nos 2 traseiros, descartando a necessidade de um móvel de apoio é garantido mais eficiência nas cirurgias. Seu painel possui um led indicando funcionamento, vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo.	UND	2	1.800,00	3.600,00
07	SP RESGATE	PRANCHA LONA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA Estrutura em polietileno com reforços internos em madeira 14 pega-mãos para transporte; 12 cavidades para ajustes dos cintos de segurança 01 Permite	UND	1	550,00	550,00



		acoplagem com diferentes imobilizadores ND 1 R\$ 652,00 R\$ 652,00 de cabeça; Material impermeável, durável e de fácil assepsia				
08	MIKATO S	LARINGOSCÓPIO ADULTO Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Não compatível com lâminas de Fibra Óptica. Descrição da lâmina Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão, Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam autoclaváveis de fácil por limpeza até 1.000 e desinfecção. vezes em Esterilizável ciclos de até 134°C por 3 min. Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10.000 horas.	UND	1	900,00	900,00
09	CMOS DRAKE	DEA desfibrilador externo automático Operação com botão único; Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; Compacto: 225 x 225 x 69 mm e peso entre 1,2 kg e 1,9 kg; Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD ou LED; Choque Bifásico; Gravação de eventos e som ambiente para posterior análise; Display LCD de 4,3" com visualização de ECO. BPM, cronômetro de RCP é indicação de nível de bateria; Autodiagnóstico de funções e bateria baterias recarregáveis e não recarregáveis Cabo de ECG de 3 vias; Dispositivo de feedback para realização da manobra RCP (RCP Maestro) reutilizável; Bolsa funcional. Acompanha: 01 Parde pás adesivas adulto descartáveis, 01 Bateria recarregável, 01 Cabo de ECG de 3 vias, 01 Cabo USB, 01 Bolsa funcional para transporte do equipamento e acessórios.	UND	1	9.000,00	9.000,00
10	CARON	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA Fabricada	UND	1	1.000,00	1.000,00

	E	<p>em tubos de aço de carbono; Assento em nylon; Encosto em nylon; Dobrável em X; Apoio para os braços fixos com apoio em nylon injetado; Apoio para panturrilha em poliuretano injetado, com regulagem elevável; Apoio para os pés fixos com barra de reforço, com pedal em nylon injetado rebatível lateralmente; Rodas dianteiras aro 6" em nylon com pneus maciços, garo em aço carbono Rodas traseiras aro 24° em nylon com pneus infláveis, com rolamento duplo blindado, aro impulsor bilateral em nylon; Freios bilaterais com manoplas; Acabamento em pintura de epóxi (eletrostática). MEDIDAS E CAPACIDADE Largura do assento 35em Altura do assento no Chão 49cm Largura total aberta 58cm Peso da cadeira 12 kg Capacidade de peso 60 kg Cor: Preta</p>				
11	CARON E	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO Dobrável; Encosto rebatível; Suporta até 120kg; Braços escamoteáveis; Certificação: Anvisa e 1 Enmetro; Protetor de roupas e bolsão para UND o objetos/prontuário: Almofada impermeável em espuma de alta densidade; remoção das rodas de maneira prática e Fácil; Estrutura tubular em aço carbono, oferece maior robustez e durabilidade mais informações: Inclui cinto pélvico; Tiras de panturrilha; Peso líquido: 19,5 Kg; Pintura epóxi de alta resistência; Duplo X dobrável em aço carbono; Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; Pneus traseiros anti-furo, maciços e rígidos; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Apoio para pés rebatível com regulagem de altura; Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna; Rodas frontais de 8 polegadas em abs com 3 níveis de regulagem de altura; Chassis com sistema telescópico tubo sobre tudo garante maior estabilidade: *Largura x Comprimento do assento: 46x40cm*. Altura Total: 97em Largura Total: 68cm Comprimento Total: 107em Altura do assento até o piso 55Oem Altura do encosto das costas: 47m Distância interna entre os braços: Sem; Comprimento apoio para os braços: 26cm; Diâmetro externo do aro de propulsão: 51em Diâmetro externo da roda</p>	UND	1	1.300,00	1.300,00

		traseira: 60cm				
12	MEDMA X	ELETCARDIOGRAFO Impressora térmica integrada de alta resolução; Impressão em 1,3, 6 E 12 canais no formato A4; Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax; Fácil operação utilizando apenas uma tecla; Interpretação do ECG e medidas complexas; Bateria recarregável de longa duração; Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum; Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte	UND	1	7.730,00	7.730,00
13	ALT	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (até 75ltr) Bandeja em alumínio; Capacidade: 21 litros; Câmaras em aço inoxidável AISI 304 (com opção em AISI 316) 30 ciclos pré programáveis; Digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonoras; Frequência de 50/60 Hz; Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR 150 13425/2016; Pressão de trabalho de 1 ad kgf/cm ² ; Registro ANVISA 10430810012; Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra; Tensão Bivolt automático; Temperatura padrão de 121° C, 124° C, 127° C, 130° C e 134° C; Altura 350 mm; Comprimento 580 mm; Largura 400 mm; Diâmetro 250 mm; medidas Bandejas L x C (cm): 20x40cm Perfurada f 2x4mm Lisa; Amperagem: 10A.	UND	2	6.350,00	12.700,00
14	MIKATO S	LARINGOSCÓPIO ADULTO Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autolavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Não compatível com lâminas de Fibra Óptica. Descrição da lâmina Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Esterilizável e autoclaváveis por até 1.000 vezes em ciclos de até 134°C por 3 min. Iluminação fria sem riscos de	UND	1	800,00	800,00

	queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10,000 horas.					
VALOR TOTAL – R\$						124.800,00

LOTE 05

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	ARKTUS	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA Conta com 2,5m metros de comprimento; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 3 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; R\$ 2.751,00 R\$ 5.502,00 Plataforma com base em compensado e armação em madeira maciça; Revestida em piso sintético antiderrapante	UND	2	2.140,00	4.280,00
VALOR TOTAL – R\$						4.280,00

LOTE 06

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	GG EQUIPAMENTOS	NEGATOSCÓPIO de 1 corpo para fixação em parede	UND	2	600,00	1.200,00
02	GG EQUIPAMENTOS	NEGATOSCÓPIO de 2 para fixação em parede	UND	1	700,00	700,00
03	IBRAMED	TENS estimulador transcutâneo Correntes dois canais com ajuste de intensidade independente em um único conector; 25 Protocolos pré-programados e 10 particulares que permitem a armazenagem de programa de tratamentos mais utilizados Bivolt [automático]	UND	1	1.100,00	1.100,00
04	EXBOM	TERMÔMETRO CLÍNICO Visor de Temperatura: 3 dígitos (Fº) em	UND	1	199,98	199,98



		incrementos de 0,1 grau Precisão: + ou - 0,2%; Faixa de medição: Modo de R\$ 260,00 R\$ 260,00 Medição Testa 32,0°C a 42°C; Memória: 1 últimas medição. Fonte de Alimentação: Bateria de lítio LR41 de 1,5V CC					
VALOR TOTAL – R\$							3.199,98

LOTE 10

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	CERTEC	CARRO TRANSPORTE MATERIAL de limpeza Injetado em plástico polipropileno (PPJ Possui abertura para encaixe dos acessórios (mop. pá é placa); Plataforma de apoio para o balde espremedor, proporcionando maior eficiência na elaboração de tarefas, pois tem a função de 02 transportar diversos acessórios de uma só vez. UND e Acompanha: 02 Rodas fixas de 8; 02 Rodas giratórias de 2; 01 Eixo em aço carbono 1020; 01 Saco amarelo em lona com zíper (sem impressão); Estojo no compartimento de encaixe do saco. Capacidade: 80 Litros (saco); Medidas: 104 em (altura) x 54,5 cm (largura) x 124 cm (profundidade) - Medida com caixa: 38,5 cm (altura) x 90 cm (largura) x 55,5 cm (profundidade):	UND	2	1.575,00	3.150,00
VALOR TOTAL – R\$						3.150,00

LOTE 11

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	SANTA CLARA	CARRO CURATIVO, confeccionado em aço inoxidável, com acessórios balde e bacia	UND	3	1.066,66	3.199,98
VALOR TOTAL – R\$						3.199,98

MISSÃO DE PREÇO
Fls. 410



LOTE 12

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	SÓ AÇO	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO gabinete em aço inox, base plástica de alto impacto, pia em aço inox polido, torneira para copo e jato 1 cromada, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada em aço inox UND 304 com isolamento em isopor e serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório.	UND	12	1.176,66	14.119,92
VALOR TOTAL - R\$						14.119,92

LOTE 13

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	BIOTERM	MANTA TÉRMICA ELÉTRICA Manta com 5 pastilhas de infravermelho longo; Bivolt automático (Praticidade e economia no controle do estoque do Revendedor, e um grande benefício para o cliente final.); Diversos sistemas automáticos de segurança (limitador de temperatura, fusível de segurança, sensor de temperatura, Controlador analógico de temperatura exclusivo, proporciona a regulação de temperatura em três estágios com facilidade e segurança; Estabilizador de temperatura; Cabo elétrico altamente resistência em formato PP redondo de 3 m de comprimento; Sistema analógico com microprocessador eletrônico; Acabamento em alto nível de qualidade; Tecido em nylon plastificado 100% impermeável, facilita a higienização e altamente durável; Veicros para melhor fixação do produto envolta do usuário;	UND	5	450,00	2.250,00
VALOR TOTAL - R\$						2.250,00

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 154.999,88 (CENTO E CINQUANTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITENTA E OITO CENTAVOS).

1 - Pela presente, declaramos está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, sob pena de desclassificação em caso de não apresentação; e ainda que:

a) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

b) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.19 e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

c) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3 - Propomos prestar à Prefeitura Municipal de Acopiara/CE, nossa proposta de preços, conforme planilha anexo, a execução do objeto deste Pregão Eletrônico, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:

a) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

5 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias.

6 - Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas, salários e respectivas obrigações sociais, e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação do serviço, e que serão respeitados todos os direitos previstos no artigo 79 da Constituição Federal de 1988.

7 - Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA Carteira de identidade nº. 200809805840 expedidas em 11/11/2008 Órgão Expedidor SSP/CE E CPF: 881.351.013-68 desta empresa.

Senador Pompeu – CE, 26 setembro de 2024.



**FRANCISCO
ADRIANO
DA COSTA
SOUZA:8813
5101368**

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
ADRIANO DA COSTA
SOUZA:8813510136
8
Dados: 2024.09.26
11:19:27 -03'00'

PROPOSTA ADEQUADA

Proposta 218163

Pregão: 2024.09.05.01

Dt Abert: 26/09/2024

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 26/09/2024

CONTINUAÇÃO DO PREGÃO
R\$ 1109

Cliente: 95418-PREF. MUNICIPAL DE ACOIPIARA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOIPIARA-CE.
Endereço: AVENIDA PAULINO FÉLIX, 362 - CENTRO
CEP: 63560-000 - ACOIPIARA/CE

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOIPIARA-CE.

LOTE 3

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP-BÁSICO) COM PROCESSADOR IGUAL OU SUPERIOR A CORE I5, TELA DE 18", MEMÓRIA 4 GB, SSD 256GB, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM.	SOLDENTEC	12	UND	2.343,31	28.119,72
02	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COM LENOVO PROCESSADOR INTEL CORE I3 VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2.3 GHz; CACHE 3MB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; MEMÓRIA 4GB, TIPO DA MEMÓRIA DDR4, SSD 256		1	UND	3.530,05	3.530,05
03	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) 3400 LUMENS COM FUNÇÕES PARA BOM AMBIENTE CLARO, VIDA ÚTIL 12000 HORAS INTERFACES, 1X USB 1X HDMI, 2X COMPUTADOR/COMPONENTE, 1X VÍDEO, 1X RS-232C, 1X SAÍDA DE MONITOR, ÁUDIO 1 & 2, ÁUDIO R & L, 1X SAÍDA DE ÁUDIO ALTO-FALANTE E 5W (MONO)		2	UND	3.888,58	7.777,16
Total Lote:					R\$ Total Lote:	39.426,93

TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

LOTE 4

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	OTOSCÓPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO: LUZ AMARELADA (LED BRANCO QUENTE) OPCIONAL: LUZ BRANCA (LED BRANCO FRIO) TENSÃO ELÉTRICA: 2,5V (VOLTS) CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÈRES) FLUXO LUMINOSO: 15.000 MCD (MILICANDELAS) TEMPERATURA DE COR: 3750 K KELVIN) - BRANCO QUENTE OPCIONAL: 5.850 K (KELVIN) - BRANCO FRIO VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS- MÍNIMA)		2	UND	631,00	1.262,00
02	LANTERNA CLÍNICA LÂMPADA DE LED; CORPO DE ALUMÍNIO; MONTAGEM TIPO CANETA; ALTA ILUMINAÇÃO ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS X AAA;		2	UND	95,00	190,00
Total Lote:					R\$ Total Lote:	1.452,00

UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

Total Global:

QUARENTA MIL CITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a fabricação, demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.
*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 2024.09.05.01 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.
*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2
*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2
Frete CIF.
*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA À AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, Nº.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA NETO:45669163320
Dados: 2024.10.01 13:50:39 -03'00'

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
JOSE RUFINO DA SILVA NETO
CPF: 456.691.633-20

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento: 30 (TRINTA) DIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - PREGÃO ELETRÔNICO PE 2024.09.05.01 - PE

LOTE	ITEM	DESCRITIVO	QTD	MARCA	CUSTO	FORMATAÇÃO DE PREÇOS		VALOR TOTAL		ICMS	FEDERALS		PRETE COMIRA	COMISSÃO	DESP. OPERACIONAL	LUCRO R\$	LUCRO %			
						UNID	QTD	UNID	QTD		UNID	QTD						UNID	QTD	
4	1	OTOS CÔNDO SUEDELLS Iluminado: Luz Amarelada (Luz Branco Quente) / Opcional: Luz Branco (Luz Branco Frio) Tensão Elétrica: 2,5V (Volts) Corrente Elétrica: 20 mA (miliamperes) Fluxo luminoso: 15.000 mcd (milicandelas) Temperatura de Cor: 3750 K (Kelvin) - Branco Quente Opicional: 5.500 K (Kelvin) - Branco Frio Vida útil: 20.000 h (horas - milhã)	2	MD	R\$ 962,3000	R\$	962,30	R\$	1.924,60	R\$	48,62	R\$	48,62	R\$	3,82	R\$	50,7360	R\$	606,79	15,97%
4	2	UNIFORME CIVIL: 1 conjunto de tel. Corpo de Alumínio; acabamento tipo canoa; alta iluminação alimentada por 2 pilhas AAA.	2	MD	R\$ 78,7500	R\$	78,75	R\$	157,50	R\$	10,65	R\$	10,65	R\$	9,95	R\$	3,84600	R\$	10,00	-10,53%
TOTAL																				
R\$ 1.837,200																				
MEDIA LUCRO																				
2,72%																				

COMISSÃO DE PREGÃO
 N.º 1110
 C

JOSE RUFINO DA
 SILVA
 NETO:45669163320

Assinado de forma digital
 por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163320
 Dados: 2024.10.01 11:59:55
 -03'00'

C

NF-e

Nº. 000.146.118
Série 055

Protocolo de PREGÃO

ECEBEMOS DE Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 22/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 22.716,50 DESTINATÁRIO: Prohospital Comercio Holanda Ltda - Av Capitao Hugo Bezerra, 181 Barroso ortaleza-CE

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda

R Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270
Atuba - 82600-070
Curitiba - PR Fone/Fax: 4121028344

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.146.118
Série 055
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0295 4333 9700 0111 5505 5000 1461 1810 0464 6215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240054613230 - 22/02/2024 16:18:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020850687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

95.433.397/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Prohospital Comercio Holanda Ltda

ENDEREÇO

Av Capitao Hugo Bezerra, 181

MUNICÍPIO

Portaleza

CNPJ / CPF

09.485.574/0001-71

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

CEP

60862-730

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

Barroso

UF

CE

FONE FAX

8532525699

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068304757

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
enc. 21/03/2024	Venc. 18/04/2024	Venc. 16/05/2024	Venc. 13/06/2024
valor R\$ 5.679,13	Valor R\$ 5.679,13	Valor R\$ 5.679,13	Valor R\$ 5.679,11

ALC DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
21.853,88	874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,38	21.853,8
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	862,62	0,00	0,00	629,36	22.716,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Traspress Transportes Urgentes Ltda

ENDEREÇO

R João Betttega 3802 Cidade Industrial

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0003-27

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030546625

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. I
100802	Lanterna Clínica MD LED Radiantlite II Metal Preta AnLT:02062023 Val:31/12/50 Un:30	90189099	100	6102	Un	30,0000	66,5873	1.997,62	1.997,62	79,90	103,88	4,00	5,20
101058	Martelo de Reflexos MD Buck Preto AnLT:230510 Val:31/12/50 Un:1	90189099	100	6102	Un	1,0000	35,3900	35,39	35,39	1,42	1,84	4,00	5,20
103526	Otoscópio MD 2.5V Omni 3000 LED Fibra Optica com Estojo Macio Preto AnLT:XC Val:31/12/50 Un:2	90189099	100	6102	Un	2,0000	340,4700	680,94	680,94	27,24	35,41	4,00	5,20
103624	Oxímetro de Pulso MD de mesa, LCD, Colorido, Bateria Integrada, Bivolt VS2000E AnLT:VS2000E23090147 Val:31/12/50 Un:1, AnLT:VS2000E23090148 Val:31/12/50 Un:1	90181980	100	6102	Un	2,0000	3.179,4100	6.358,82	6.358,82	254,35	82,66	4,00	1,30
100435	Cabo em Metal MD 2.5V do Laringoscópio Convencional Médio Tipo C AnLT:XE Val:31/12/50 Un:8	90189099	100	6102	Un	8,0000	118,2938	946,35	946,35	37,85	49,21	4,00	5,20
100436	Cabo em Metal MD 2.5V do Laringoscópio Convencional Pequeno Tipo AA AnLT:XJ Val:31/12/50 Un:8	90189099	100	6102	Un	8,0000	118,2938	946,35	946,35	37,85	49,21	4,00	5,20
100430	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Miller 0 AnLT:WK Val:31/12/50 Un:2	90189099	100	6102	Un	2,0000	70,2350	140,47	140,47	5,62	7,30	4,00	5,20
100431	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Miller 1 AnLT:WI Val:31/12/50 Un:1	90189099	100	6102	Un	1,0000	70,2300	70,23	70,23	2,81	3,65	4,00	5,20
100424	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Macintosh 1 AnLT:WK-DH0642 Val:31/12/50 Un:1	90189099	100	6102	Un	1,0000	70,2300	70,23	70,23	2,81	3,65	4,00	5,20
100624	Otoscópio MD 2.5V Omni 3000 LED Fibra Optica com Estojo Luxo AnLT:WK Val:31/12/50 Un:1	90189099	100	6102	Un	1,0000	420,7500	420,75	420,75	16,83	21,88	4,00	5,20
100314	Otoscópio MD 2.5V Mark II com 5 Espéculos e Estojo Macio AnLT:XF Val:31/12/50 Un:18	90189099	100	6102	Un	18,0000	217,2700	3.910,86	3.910,86	156,43	203,36	4,00	5,20
102861	Detector Fetal MD Portátil Digital FD-200B AnLT:MFD2B023022206 Val:31/12/50 Un:1, AnLT:MFD2B023022207 Val:31/12/50 Un:1	90181290	100	6102	Un	2,0000	330,3600	660,72	660,72	26,43	8,59	4,00	1,30

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO DE VENDA 105652 Email do Destinatário: xmlnfeprohospital@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda

R Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270
Atuba - 82600-070
Curitiba - PR Fone/Fax: 4121028344

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.146.118
Série 055
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0295 4333 9700 0111 5505 5000 1461 1810 0464 6215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240054613230 - 22/02/2024 16:18:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020850687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

95.433.397/0001-11

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100460	Oftalmoscópio MD 2.5V Xenon Halógena com Estojo Macio Omni 3000 AnLT:XA Val:31/12/50 Un:5	90185090	100	6102	Un	5,0000	420.6900	2.103,45	2.103,45	84,14	109,38	4,00	5,20
100424	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Macintosh 1 AnLT:WK-DH0642 Val:31/12/50 Un:5	90189099	100	6102	Un	5,0000	70.2340	351,17	351,17	14,05	18,26	4,00	5,20
100425	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Macintosh 2 AnLT:XF Val:31/12/50 Un:5	90189099	100	6102	Un	5,0000	70.2340	351,17	351,17	14,05	18,26	4,00	5,20
100426	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Macintosh 3 AnLT:XF Val:31/12/50 Un:5	90189099	100	6102	Un	5,0000	70.2340	351,17	351,17	14,05	18,26	4,00	5,20
100427	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Macintosh 4 AnLT:XG-DH3017 Val:31/12/50 Un:2 , AnLT:XI Val:31/12/50 Un:3	90189099	100	6102	Un	5,0000	70.2340	351,17	351,17	14,05	18,26	4,00	5,20
100430	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Miller 0 AnLT:WK Val:31/12/50 Un:5	90189099	100	6102	Un	5,0000	70.2340	351,17	351,17	14,05	18,26	4,00	5,20
100431	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Miller 1 AnLT:W1 Val:31/12/50 Un:5	90189099	100	6102	Un	5,0000	70.2340	351,17	351,17	14,05	18,26	4,00	5,20
100432	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Miller 2 AnLT:W1 Val:31/12/50 Un:5	90189099	100	6102	Un	5,0000	70.2340	351,17	351,17	14,05	18,26	4,00	5,20
100433	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Miller 3 AnLT:WL Val:31/12/50 Un:5	90189099	100	6102	Un	5,0000	70.2340	351,17	351,17	14,05	18,26	4,00	5,20
100434	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Miller 4 AnLT:WG Val:31/12/50 Un:5	90189099	100	6102	Un	5,0000	70.2340	351,17	351,17	14,05	18,26	4,00	5,20

CONTABILIZAÇÃO DE PREÇOS
15.1112

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda

R Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270
Atuba - 82600-070
Curitiba - PR Fone/Fax: 4121028344

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.146.118
Série 055
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0295 4333 9700 0111 5505 5000 1461 1810 0464 6215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240054613230 - 22/02/2024 16:18:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020850687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

95.433.397/0001-11

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Prohospital Comercio Holanda Ltda

ENDEREÇO

Av Capitaio Hugo Bezerra, 181

MUNICÍPIO

Portaleza

BAIRRO / DISTRITO

Barroso

CEP

60862-730

UF

CE

FONE: FAX

8532525699

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068304757

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

DATA DA SAÍDA ENTRADA

HORA DA SAÍDA ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

NUM. DUPLICATA

NUM. VENC.

VALOR

001

21/03/2024

R\$ 5.679,13

002

18/04/2024

R\$ 5.679,13

003

16/05/2024

R\$ 5.679,13

004

13/06/2024

R\$ 5.679,11

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

21.853,88

874,18

0,00

0,00

0,00

862,62

0,00

0,00

136,38

21.853,8

0,00

0,00

629,36

22.716,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Transpress Transportes Urgentes Ltda

ENDEREÇO

R João Bettega 3802 Cidade Industrial

MUNICÍPIO

Portaleza

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ - CPF

48.740.351/0003-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030546625

QUANTIDADE

2

ESPECIE

2

MARCA

2

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100802	Lanterna Clínica MD LED Radiantlite II Metal Preta AnLT:02062023 Val:31/12/50 Un:30	90189099	100	6102	Un	30.0000	66.5873	1.997.62	1.997.62	79.90	103.88	4.00	5.20
101058	Martelo de Reflexos MD Buck Preto AnLT:230510 Val:31/12/50 Un:1	90189099	100	6102	Un	1.0000	35.3900	35.39	35.39	1.42	1.84	4.00	5.20
103526	Otoscópio MD 2.5V Omni 3000 LED Fibra Óptica com Estojo Macio Preto AnLT:XC Val:31/12/50 Un:2	90189099	100	6102	Un	2.0000	340.4700	680.94	680.94	27.24	35.41	4.00	5.20
103624	Oxímetro de Pulso MD de mesa, LCD, Colorido, Bateria Integrada, Bivolt VS2000E AnLT:VS2000E23090147 Val:31/12/50 Un:1 , AnLT:VS2000E23090148 Val:31/12/50 Un:1	90181980	100	6102	Un	2.0000	3.179.4100	6.358.82	6.358.82	254.35	82.66	4.00	1.30
100435	Cabo em Metal MD 2.5V do Laringoscópio Convencional Médio Tipo C AnLT:XE Val:31/12/50 Un:8	90189099	100	6102	Un	8.0000	118.2938	946.35	946.35	37.85	49.21	4.00	5.20
100436	Cabo em Metal MD 2.5V do Laringoscópio Convencional Pequeno Tipo AA AnLT:XJ Val:31/12/50 Un:8	90189099	100	6102	Un	8.0000	118.2938	946.35	946.35	37.85	49.21	4.00	5.20
100430	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Miller 0 AnLT:WK Val:31/12/50 Un:2	90189099	100	6102	Un	2.0000	70.2350	140.47	140.47	5.62	7.30	4.00	5.20
100431	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Miller 1 AnLT:WI Val:31/12/50 Un:1	90189099	100	6102	Un	1.0000	70.2300	70.23	70.23	2.81	3.65	4.00	5.20
100424	Lâmina Aço Inox MD de Laringoscópio Convencional Macintosh I AnLT:WK-DH0642 Val:31/12/50 Un:1	90189099	100	6102	Un	1.0000	70.2300	70.23	70.23	2.81	3.65	4.00	5.20
100624	Otoscópio MD 2.5V Omni 3000 LED Fibra Óptica com Estojo Luxo AnLT:WK Val:31/12/50 Un:1	90189099	100	6102	Un	1.0000	420.7500	420.75	420.75	16.83	21.88	4.00	5.20
100314	Otoscópio MD 2.5V Mark II com 5 Espéculos e Estojo Macio AnLT:XF Val:31/12/50 Un:18	90189099	100	6102	Un	18.0000	217.2700	3.910.86	3.910.86	156.43	203.36	4.00	5.20
102861	Detector Fetal MD Portátil Digital FD-200B AnLT:MFD2B023022206 Val:31/12/50 Un:1 , AnLT:MFD2B023022207 Val:31/12/50 Un:1	90181290	100	6102	Un	2.0000	330.3600	660.72	660.72	26.43	8.59	4.00	1.30

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO DE VENDA 105652 Email do Destinatário: xmlnfeprohospital@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



AMB DISTRIBUIDORA
CNPJ: 37.885.137/0001-80

Prefeitura Municipal de Acoiara
Estado do Ceará

Processo Administrativo nº 2024.08.22.01
Pregão Eletrônico nº 2024.09.05.01

Proposta Reajustada
Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACOIARA-CE

Empresa **AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede à Av. Brasil, 1351, CEP: 86.192-000, Cambé/Pr, Fone/Fax: (43) 3316-61
apresenta a seguinte proposta:

Lote 4						
Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	Registro Anvisa	V. Unitario	V. Total
OTOSCÓPIO SIMPLES iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente) Opcional: Luz Branca (LED Branco Frio) Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts) Corrente Elétrica: 20 mA (milAmpères) Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (milCandelas) Temperatura de Cor: 3.750 K Kelvin) - Branco Quente Opcional: 5.550 K (Kelvin) - Branco Frio Vida útil: 20.000 h (horas-mínima)	Und	2	Mikatos / Mini-Otoscópio	80218930006	RS 600,00	R\$ 1.200,00
LANTERNA CLINICA Lâmpada de led; Corpo de Alumínio; acionamento tipo caneta; alta iluminação; Alimentação: 2 pilhas x AAA;	Und	2	Mikatos / Led	Isento	RS 25,00	R\$ 50,00
TOTAL					RS	1.250,00

Mil e duzentos e cinquenta reais

Lote 7						
Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	Registro Anvisa	V. Unitario	V. Total
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA equipo/sugador/refletor) 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -50 Trendelenburg); Pedal de comando acoplado à base com acionamento por botões e joystick; Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização; Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac - 50/60 Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT/PTR (ISO 9001,150 14.001 e RoHS); Suporta paciente de até 200kg. Mesa em plástico resistente (proteção UV), Seringa triplice, com bico removível e autoclavável, terminais Borden para alta e baixa rotações, sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais, reservatório de água, suporte dos instrumentos com angulação de 450, pedal de comando pneumático e progressivo, bandeja em aço inox, removível e autoclavável, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis. refletor de led possui luminosidade de 35.000 (+/-15%), Lux a 6.000(+/-15%) permitindo seleção em intensidade gradual proporcionando uma visibilidade perfeita sobre toda a área de tratamento. O acendimento da iluminação é realizado através de gestos das mãos sem a necessidade de tocar o aparelho proporcionando melhor higiene. Possui manopla removível para facilitar a esterilização. Estrutura resistente em plástico PBT; Estrutura resistente com pintura lisa em branco dental; Cuba removível de altíssima resistência; Condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis; Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.	Und	5	Santarem / Phoenix II	81554140002	RS 16.000,00	R\$ 80.000,00
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B; Frequência do ultrassom: 30.000 Hz Modo de operação: Não contínua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minuto. Capacidade de Líquido reservatório Bomba Peristáltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Cerâmica piezoelétrica. Tensão de Alimentação 127V/220V- (Bivolt). Frequência de entrada: 50/60 Hz. Potência: 60 VA. Pressão Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso líquido: 4 kg. Peso bruto: 5 kg.	Und	2	Ortus / Bioscaler CB	80164030008	RS 1.600,00	R\$ 3.200,00
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Wireless (sem fio), pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência. Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10, 20 e 40 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Bivolt automático 100V - 240V. Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado. Peça de mão anatômica. Tempo de uso com carga total: 120 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by que desliga automaticamente após 2 minutos sem uso. Informações Técnicas: Modos de Uso: Rampa, contínuo, pulsado. Função Ortho. Comprimento sem a ponteira: 15,8 cm. Comprimento com a ponteira: 23,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 100-240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto com Embalagem: 0,320 Kg. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: LED (Light Emitting Diode). Bateria: 3,7V 750 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm² (Polimerização e Clareamento) e 1700mW/cm²(Ortho); Categoria: Equipamentos. Fotopolimerizador.	Und	12	Schuster / Emitter G	80354800012	RS 800,00	R\$ 9.600,00

APARELHO DE RAIOS X - Odontológico Braços articulados confeccionados em aço. Alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm. Mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. Voltagem de alimentação 110V ou 220V. Potência: 1,20kVA. Potência/Cabeçote : 70kvp. Amperagem/Cabeçote: 8mA.	Und	1	Ion Pro-X / Standard	82278250001	RS	8.000,00	RS	8.000,00	
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Deslocamento teórico: 227 l/min / 8 pés ³ /min; Pressão máxima: 120 lbf/pol ² 8,3 bar Pressão mínima: 80 lbf/pol ² / 5,5 bar Tempo de enchimento: 55"; N° de pistão: 2; N° de estagio: 1 Rotação da unidade: 1750rpm; Volume do reservatório: 50 l; Aplicação: Profissional Regime de trabalho: 6 partidas por hora. Temperatura ambiente máxima: 40°C; Controle de acionamento: Pressostato Potência do motor: 2,0Hp / 1,5Kw; Polos do motor: 4 Rotação do motor: 1750rpm; Tensão: 220V; Corrente nominal: 6,5" Frequência: 60Hz; Peso produto: 40Kg; Dimensão produto (A x L x C): 685 x 330 x 820 mm;	Und	3	CompBrasil / 50L	Isento	RS	2.400,00	RS	7.200,00	
Cento e oito mil reais							TOTAL	RS	108.000,00

Lote 8

Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	Registro Anvisa	V. Unitario	V. Total
ANDADOR De Alumínio Dobrável Articulado Regulável, suporta 130kg	Und	2	Sequencial / Andador Articulado 3 Barras	Isento	RS 200,00	RS 400,00
DETECTOR FETAL Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%; Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz; Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Controle de volume digital: 9 níveis (1-9); Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0-9); Alojamento para transdutor na lateral do gabinete, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; Peso líquido: 1,8 Kg; Dimensões: (L.P.A) 217 x 250 x 100 mm; Potência: 32 VA/15 W; Potência ultrassônica: 5 mh/cm ² ; Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto); Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição;	Und	1	MD / FD 200B	80070210067	RS 550,00	RS 550,00
BISTURI ELÉTRICO (até 150 w) O Bisturi Eletrônico BP-150S, é um equipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend2 e blend3 e bipolar com corte puro, blend1, blend2 e blend3 oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletro cirurgia. Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Potência monopolar Corte: 150w, carga 300 Ohms Blend 1: 100w, carga 300 Ohms Blend2: 75w, carga 300 Ohms Blend3: 23w, carga 300 Ohms Potência bipolar Corte: 70w, carga 100 Ohms Blend1: 50w, carga 100 Ohms Blend2: 30w, carga 100 Ohms Blend3: 20w, carga 100 110/220 Ohms Características: - Alimentação volts automático (bivolt) Controle de potência linear e independente para corte e Sinalização Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre bipolar audiovisual potência de saída. Saídas bipolares totalmente isoladas Regulação de rede -20% ou 10w (qual for a maior); Pedal contra penetração nociva de água IPX-08 Acompanham o aparelho; 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5mm) Ref: PN-100 1 Cabo de ligação da placa neutra Ref: CPN-400; 1 Pedal simples Ref: PS-100; 1 Caneta padrão autoclavável de baixa cirurgia Ref: CPB-100; 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) Ref: EFR-67 1 Eletrodo tipo bola (2,1mm) Ref: EB-2,1; 1 Eletrodo tipo bola (4,2mm) EB-4,2 ; 1 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm) Ref: EAL-4,5; 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) Ref:EA-85; 1 Eletrodo tipo agulha depilação (66mm)	Und	2	Emal / BP 150S	80052640022	RS 5.000,00	RS 10.000,00
OFTALMOSCÓPIO Características do produto: Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas. Comprimento Total: 16 cm; Total: Peso 65g. Benefícios: 19 lentes de 20 a +40 dioptrias com diâmetro iluminado; Óptica selada à prova poeiras; Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; Lâmpada 3V de Led proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido; Cabeça em ABS e Alumínio, resistente à impactos.	Und	1	MD / Omni 3000	80070210078	RS 900,00	RS 900,00
OXÍMETRO DE PULSO Visor LCD colorido de alta resolução; Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal; Possui 5 formatos de visualização Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso; Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para computador, Software para computador; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Sensor de SpO2	Und	2	General Meditech / G1B	80393910018	RS 1.000,00	RS 2.000,00
ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL Esta bomba aspiradora permite a sucção de sangue e secreção; Seu compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida; O frasco coletor tem capacidade acima de 3,25L e tem a possibilidade de esterilização, devido ao resistente polímero que é composto. Por ser totalmente fechado, não causa maus odores no ambiente; A 1001VF-PE possui um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança ao operador. Na tampa do frasco, há uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio; sua estrutura foi projetada com um design moderno com alça para transporte, sendo as partes externas de aço e plástico o que a torna mais resistente. Este aparelho ainda conta com um exclusivo pedestal acompanhado de 4 rodízios com travas nos 2 traseiros, descartando a necessidade de um móvel de apoio e garantido mais eficiência nas cirurgias. Seu painel possui um led indicando funcionamento, vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo.	Und	2	Aspiratex / SAM 6005-C	82354539001	RS 2.500,00	RS 5.000,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

<p>BISTURI ELÉTRICO (a partir de 151 w) Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; Display digital para indicação da potência; Potência máxima de saída: 120 watts; Precisão de 1watt para cada modo de operação; 6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR; Memória independente para cada modo de operação; Novo Sistema Megapulse NEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micro pulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão. Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7): Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; Activation Counter - Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom CUT (agudo) / COAG (grave); Controle do volume do sinal de ativação; Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no painel; Bivolt automático 115/230VAC 50Hz a 60Hz; Frequência de trabalho: 490kHz; Dimensões: Alt: 133mm. 243mm.- Larg.: Prof: 325mm Peso: 5,24kg; Grau de proteção contra choque elétrico (Classe 1): Grau de proteção contra líquidos (IPX1); ACESSÓRIOS PADRÃO Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone de 03 metros; Placa neutra em Inox Reutilizável; Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas; Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros; Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT); 7 eletrodos autoclaváveis reutilizáveis (ver site com mais de 1000 opções); Manual de Utilização</p>	<p>Und</p>	<p>1</p>	<p>Loktal / Wavetronic Nano Max</p>	<p>10362610020</p>	<p>RS 22.200,00</p>	<p>RS 22.200,00</p>
<p>ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR Tecnologia de operação microcontrolada. Alimentação: bateria tipo 6F22. Possibilita opção de funcionamento com adaptador AC/DC - fonte eliminadora de bat. s. Potência de entrada - consumo máximo: 15 Va. Forma de pulso: onda quadrada bifásica assimétrica sem componente C.C. (corrente contínua). Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 useg). Modo TENS convencional. Faixa de frequência de repetição de pulso (R) para TENS. Modulação em trens de pulso BURST (TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 28 mseg e ciclo OFF de 472 mseg (2 Hz). DADOS TÉCNICOS TENS: Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) Entrada: 100-240V. Frequência 50-60Hz Saída: 09 Volts DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS Produto: Dimensões: 8,0 x 14,0 x 4,0 (L x P x A cm) Peso (sem acessórios): 0,2kg. Dimensões: 26,0 cm x 22,0 cm x 8,0 cm (C x L x A) Peso: kg 0,9 ITENS INCLUSOS 01 fonte de alimentação: 01 cabo preto de eletroestimulação com duas vias; 01 cabo laranja de eletroestimulação com duas vias; 01 bateria de 9V; 04 eletrodos de borracha condutiva 5cm x 3cm;</p>	<p>Und</p>	<p>1</p>	<p>Ibramed / Neurodyn Portable</p>	<p>10360319018</p>	<p>RS 1.200,00</p>	<p>RS 1.200,00</p>
<p style="text-align: right;">TOTAL</p>						<p>RS 42.250,00</p>

Quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais

clara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atender direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condicões na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, sob pena de desclassificação em caso de não apresentação;

clara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição

clara que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1º e no inciso 111 do art. 5º da Constituição Federal;

clara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitada da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

clarar que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 47 observado o disposto nos §§ 19 ao 39 do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021

declara que o Termo de Referência do Edital do presente certame pode conter nomes comerciais, transcrições de fabricantes específicos e direcionamentos de descritivos, portanto CLÁUSULA que nossa proposta comercial fora elaborada considerando tais informações como REFERÊNCIA de cotação, considerando -conforme Lei- a possibilidade de aceitação de produtos similares contendo especificações equivalentes ou superiores, conforme assegurado na Art. 7 - § 5 e Art. 15 - § 7 da Lei de Licitações nº 8666/93.

Cambé, 26 de Setembro de 2024

validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias
 condição de Entrega: Conforme edital
 condição de Pagamento: Conforme edital
 prazo de Garantia: Conforme edital
 site : CIF (PAGO)
 conta Bancária - Banco do Brasil AG: 27553 C/C: 39020-8
 IPJ/MF nº. 37.885.137/0001-80
 Insc. Est. nº. 9091798155
 mail: adm.ambcambe@gmail.com

**AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
 MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
 37.885.137/0001-80
 I.E: 90917981-55
 Cambé - PR
 adm.ambcambe@gmail.com

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ALESSANDRO MORI DO COUTO
 Sócio Administrador
 RG: 86.280.065-5
 CPF: 062.693.279-38

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS
 HOSP:37885137000180
 Assinado de forma digital por AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS
 HOSP:37885137000180
 Dados: 2024.09.26 10:56:08 -03'00'

(Handwritten signatures and marks)