

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se do Pregão Eletrônico nº 2024.09.05.01, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE**. A presente demanda teve início por meio do Documento de Formalização de Demanda, da Secretaria da Saúde, em 22/08/2024.

Considerando que a instrução preliminar foi conduzida em conformidade com a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, mediante Sistema de Registro de Preços, esta Secretaria, na condição de Unidade licitante, realizou todos os atos e expedientes da fase interna, o que culminou na elaboração das minutas do instrumento convocatório, com esforços da área demandante, da Comissão de Contratação, do Setor de Controle Interno e da Assessoria Jurídica.

DO PARECER

No uso das atribuições que me foram delegadas pela Portaria nº 936/2024 de 01 de abril de 2024 e nos termos do Art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, observando-se o disposto no processo administrativo nº. Relata-se nos autos que as empresas declaradas vencedoras comprovaram que preenchem os requisitos de habilitação e qualificação necessários à contratação conforme ato convocatório, tendo sido escolhidas por atenderem todas as exigências do aviso de contratação e seus anexos, inclusive, por apresentarem o menor preço dentre as empresas que participaram da disputa, desconsiderando as que foram desclassificadas e/ou inabilitadas.

DA CONCLUSÃO

Deste modo, **ADJUDICO** o presente Processo de Contratação Pública, nestes termos:

Vencedor:

a) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **2024.08.22.01**

b) PREGÃO ELETRÔNICO Nº **2024.09.05.01**


c) DATA DA ADJUDICAÇÃO: **01/10/2024**

d) EMPRESAS VENCEDORAS: **INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.060.934/0001-20, COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 32.644.237/0001-00, PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA, CNPJ: 09.485.574/0001-71, AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.885.137/0001-80 E DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 24.344.945/0001-08.**

e) ITENS/LOTES: **LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 e 13.**

LOTE 09 FRACASSADO

EMPRESA: INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.060.934/0001-20;



LOTE 01

COMISSÃO DE PREGÃO


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO E FECHADO	UND	20	GQS	R\$ 594,00	R\$ 11.880,00
2	BANQUETA DIMENSÃO DO BANCO É DE 35CM DE DIÂMETRO E INOXIDÁVEL	UND	4	TUBOMED	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00
3	LONGARINA DE 3 LUGARES	UND	35	GQS	R\$ 285,00	R\$ 9.975,00
4	SUPORTE DE HAMPER ESTRUTURA EM TUBOS ESMALTADOS DE 19,05MM DE DIÂMETRO, COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 42MM DE DIÂMETRO, SACO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU RESISTENTE. MEDIDAS: 0,55 MT X 0,85 MT.	UND	1	TUBOMED	R\$ 531,00	R\$ 531,00
5	DIVÁ MEDIDAS 1,83 DE COMPRIMENTO 0,78 DE PROFUNDIDADE; PÉS EM ALUMÍNIO OU EM MADEIRA NO FORMATO PALITO NAS CORES TABACO OU MEL À SUA ESCOLHA; ACOMPANHA: 2 ALMOFADAS DE ENCOSTO COM BOTÕES 1 ALMOFADA CILÍNDRICA; 1 ALMOFADA DECORATIVA POSSUI UM ENCOSTO TRASEIRO DE APOIO PARA AS ALMOFADAS; ASSENTO ALMOFADA FIXA DENSIDADE 28" (MACIA E COMPACTA); ALMOFADAS SOLTAS DE ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONADA ANTIÁCARO	UND	1	SANTANA	R\$ 1.163,00	R\$ 1.163,00
6	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODIZIO, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL E SEM BRAÇOS	UND	9	GQS	R\$ 210,00	R\$ 1.890,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 28.039,00

VALOR GLOBAL: R\$ 28.039,00 (VINTE E OITO MIL E TRINTA E NOVE REAIS).


**EMPRESA: COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 32.644.237/0001-00.
VENCEDORA DOS LOTES: 02,05,06,10,11,e 13.**

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V UNITARIO	V. TOTAL
1	MESA DE CABECEIRA Branca 1 Gaveta Hospitalar 40x40x80cm	UND	23	SANTA CLARA	R\$ 400,00	R\$ 9.200,00
2	POLTRONA HOSPITALAR articulável, reclinável, braço articulado e apoio para pés.	UND	48	SANTA CLARA	R\$ 990,00	R\$ 47.520,00



						COMISSÃO DE PREGÃO	
3	BERÇO HOSPITALAR COM GRADE Estrutura em aço tubular redondo; Estrutura do leito em tubo de aço carbono retangular; Leito em tiras de chapa de aço de 1,5mm de espessura; Grades laterais em tubo de aço carbono, com guias de abaixar; Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Pés com ponteiros niveladoras, ou rodízios opcionais	UND	10	SANTA CLARA	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00	
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, modo de operação digital, display em led vermelho de alto brilho para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 200kg e divisão mínima de 50gramas	UND	4	WELMY	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	
5	LARINGOSCÓPIO INFANTIL Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Pequeno. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo AA ; Descrição das lâminas Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Esterilizável e autoclaváveis; vida útil estimada de 10.000 horas.	UND	1	MIKATOS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	




6	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL Esta bomba aspiradora permite a sucção de sangue e secreção; Seu compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida; O frasco coletor tem capacidade de 3,25L e tem a possibilidade de esterilização, devido ao resistente polímero que é composto. Por ser totalmente fechado, não causa maus odores no ambiente; A 1001VF-PE possui um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança ao operador. Na tampa do frasco, há uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio; sua estrutura foi projetada com um design moderno com alça para transporte, sendo as partes externas de aço e plástico o que a torna mais resistente. Este aparelho ainda conta com um exclusivo pedestal acompanhado de 4 rodízios com travas nos 2 traseiros, descartando a necessidade de um móvel de apoio e garantido mais eficiência nas cirurgias. Seu painel possui um led indicando funcionamento, vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo.	UND	2	NEVONI	R\$ 3.600,00
7	PRANCHA LONA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA Estrutura em polietileno com reforços internos em madeira 14 pega-mãos para transporte; 12 cavidades para ajustes dos cintos de segurança Permite acoplagem com diferentes imobilizadores de cabeça; Material impermeável, durável e de fácil assepsia	UND	1	SP RESGATE	R\$ 550,00

COMISSÃO DE PREGAO
11.43


C

R\$ 1.800,00


R\$ 550,00




					COMISSÃO DE PREGÃO <u>1144</u> C
8	LARINGOSCÓPIO ADULTO Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Não compatível com lâminas de Fibra Óptica. Descrição da lâmina Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Esterilizável e autoclaváveis por até 1.000 vezes em ciclos de até 134°C por 3 min. Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10.000 horas.	UND	1	MIKATOS	R\$ 900,00
9	DEA desfibrilador externo automático Operação com botão único; Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; Compacto: 225 x 225 x 69 mm e peso entre 1,2 kg e 1,9 kg; Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD ou LED; Choque Bifásico; Gravação de eventos e som ambiente para posterior análise; Display LCD de 4,3" com visualização de ECG, BPM, cronômetro de RCP e indicação de nível de bateria; Autodiagnóstico de funções e bateria; baterias recarregáveis e não	UND	1	CMOSDRAKE	R\$ 9.000,00



11	CADEIRA DE RODAS ADULTO Dobrável; Encosto rebatível; Suporta até 120kg; Braços escamoteáveis; Certificação: Anvisa e Inmetro; Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; Almofada impermeável em espuma de alta densidade; remoção das rodas de maneira prática e fácil; Estrutura tubular em aço carbono, oferece maior robustez e durabilidade mais informações;; Inclui cinto pélvico; Tiras de panturrilha; Peso líquido: 19,5 Kg; Pintura epóxi de alta resistência; Duplo X dobrável em aço carbono; Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; Pneus traseiros anti- furo, maciços e rígidos; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Apoio para pés rebatível com regulagem de altura; Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna; Rodas frontais de 8 polegadas em abs com 3 níveis de regulagem de altura; Chassis com sistema telescópico tubo sobre tudo garante maior estabilidade: *Largura x Comprimento do assento: 46x40cm*. Altura Total: 97cm Largura Total: 68cm Comprimento Total: 107cm Altura do assento até o piso: 50cm Altura do encosto das costas: 49cm Distância interna entre os braços: 52cm; Comprimento apoio para os braços: 26cm; Diâmetro externo do aro de propulsão: 51cm Diâmetro externo da roda traseira: 60cm	UND	1	CARONE	R\$ 1.300,00	COMISSÃO DE PREGÃO 11/16 2
						R\$ 1.300,00
12	ELETCARDIÓGRAFO Impressora térmica integrada de alta resolução; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Economia de impressão, em modo grade,	UND	1	MEDMAX	R\$ 7.730,00	R\$ 7.730,00



	permite o uso de bobina de fax; Fácil operação utilizando apenas uma tecla; Interpretação do ECG e medidas complexas; Bateria recarregável de longa duração; Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum; Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte					1147
13	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (até 75ltr) Bandeja em alumínio; Capacidade: 21 litros; Câmaras em aço inoxidável AISI 304 (com opção em AISI 316); 30 ciclos pré-programáveis; Digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonoras; Frequência de 50/60 Hz; Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016; Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm ² ; Registro ANVISA 10430810012; Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra; Tensão Bivolt automático; Temperatura padrão de 121° C, 124° C, 127° C, 130° C e 134° C; Altura 350 mm; Comprimento 580 mm; Largura 400 mm; Diâmetro Ø250 mm; medidas Bandejas L x C (cm): 20x40cm Perfurada / 20x40cm Lisa; Amperagem: 10A.	UND	2	ALT		R\$ 12.700,00
					R\$ 6.350,00	
14	LARINGOSCÓPIO ADULTO Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autolavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento.	UND	1	MIKATOS		R\$ 800,00
					R\$ 800,00	




<p>Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Não compatível com lâminas de Fibra Óptica. Descrição da lâmina Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Esterilizável e autoclaváveis por até 1.000 vezes em ciclos de até 134°C por 3 min. Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10.000 horas.</p>					<p>1148 c</p>
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 124.800,00

LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA Conta com 2,5m metros de comprimento; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 3 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma com base em compensado e armação em madeira maciça; Revestida em piso sintético antiderrapante	UND	2	ARKTUS	R\$ 2.140,00	R\$4.280,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 4.280,00

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	NEGATOSCÓPIO de 1 corpo para fixação em parede	UND	2	GG EQUIOAMEN TOS	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
2	NEGATOSCÓPIO de 2 corpos para fixação em parede	UND	1	GG EQUIOAMEN TOS	R\$ 700,00	R\$ 700,00
3	TENS estimulador transcutâneo Correntes dois canais com ajuste de intensidade independente em um único conector; 25 Protocolos pré-programados e 10 particulares que permitem a armazenagem de programa de tratamentos mais utilizados Bivolt (automático)	UND	1	IBRAMED	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
4	TERMÔMETRO CLINICO Visor de Temperatura: 3 dígitos (F°) em incrementos de 0,1 grau Precisão: + 0,1	UND	1	EXBOM	R\$ 199,98	R\$ 199,98



0,2°C; Faixa de medição: Modo de Medição Testa 32,0°C a 42°C; Memória: 1 últimas medição. Fonte de Alimentação: Bateria de lítio LR41 de 1,5V CC						COMISSÃO DE PREGÃO 1149 C
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 3.199,98

LOTE 10


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CARRO TRANSPORTE MATERIAL de limpeza Injetado em plástico polipropileno (PP); Possui abertura para encaixe dos acessórios (mop, pá e placa); Plataforma de apoio para o balde espremedor, proporcionando maior eficiência na elaboração de tarefas, pois tem a função de transportar diversos acessórios de uma só vez. Acompanha: 02 Rodas fixas de 8; 02 Rodas giratórias de 2; 01 Eixo em aço carbono 1020; 01 Saco amarelo em lona com zíper (sem impressão); Estojo no compartimento de encaixe do saco. Capacidade: 80 Litros (saco); Medidas: 104 cm (altura) x 54,5 cm (largura) x 124 cm (profundidade) - Medida com caixa: 38,5 cm (altura) x 90 cm (largura) x 55,5 cm (profundidade);	UND	2	CERTEC	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 3.150,00

LOTE 11

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CARRO CURATIVO, confeccionado em aço inoxidável, com acessórios balde e bacia	UND	3	SANTA CLARA	R\$ 1.066,66	R\$ 3.198,88
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 3.198,88

LOTE 13

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MANTA TÉRMICA ELÉTRICA Manta com 5 pastilhas de infravermelho longo; Bivolt automático (Praticidade e economia no controle do estoque do Revendedor, e um grande benefício para o cliente final.); Diversos sistemas automáticos de segurança (limitador de temperatura, fusível de segurança, sensor de temperatura,; Controlador analógico de temperatura exclusivo, proporciona a regulagem de temperatura em três estágios com facilidade e segurança; Estabilizador de temperatura; Cabo elétrico altamente resistência em formato PP redondo de 3 m de comprimento; Sistema analógico com microprocessador eletrônico; Acabamento em alto nível de qualidade; Tecido em nylon plastificado 100% impermeável, facilita a higienização e altamente durável; Velcros para melhor fixação do produto envolta	UND	5	BIOTERM	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00



do usuário;							
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 2.250,00

VALOR GLOBAL DOS LOTES : 02, 05, 06, 10, 11 e 13 **R\$ 140.879,96** (CENTO E QUARENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

COMISSÃO DE PREGÃO
150

EMPRESA: PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA, CNPJ: 09.485.574/0001-71.
VENCEDORA DOS LOTES: 03 e 04.


LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO (desktop-básico) com processador igual ou similar INTEL CORE I5, tela de 18", memória 4 GB, SSD 256G, teclado, mouse e caixa de som	UND	12	GOLDENTEC	R\$ 2.343,31	R\$ 28.119,72
2	COMPUTADOR PORTÁTIL (Notebook) especificações mínimas com processador INTEL CORE I3, velocidade do processador 2.3 GHZ; CACHE 3MB, sistema operacional WINDOWS; memória 4GB, tipo da memória DDR4, SSD 256	UND	1	LENOVO	R\$ 3.530,05	R\$ 3.530,05
3	PROJETOR MULTIMÍDIA (DataShow) 3400LUMENS com funções para ambiente claro, vida útil 12000 horas interfaces, 1x USB 1x HDMI, 2x computador/componente, 1x vídeo, 1x RS-232C, 1x saída de monitor, áudio 1 & 2, áudio R & L, 1x saída de áudio alto-falante e 5W (mono)	UND	2	BENQ	R\$ 3.888,58	R\$ 7.777,16
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 39.426,93

LOTE 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	OTOSCÓPIO SIMPLES iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente) Opcional: Luz Branca (LED Branco Frio) Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts) Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)	UND	2	MD	R\$ 631,00	R\$ 1.262,00
2	LANTERNA CLÍNICA Lâmpada de led; Corpo de Alumínio; acionamento tipo caneta; alta iluminação; Alimentação: 2 pilhas x AAA;	UND	2	MD	R\$ 95,00	R\$ 190,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 1.452,00

VALOR GLOBAL DOS LOTES; 03 e 04. **R\$ 40.878,93** (QUARENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)




**EMPRESA: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, CNPJ: 37.885.137/0001-80.VENCEDORA DOS LOTES: 07 e 08.**

LOTE 07


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/sugador/refletor) 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg); Pedal de comando acoplado à base com acionamento por botões e joystick; Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização; Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac - 50/60Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de até 200kg. Mesa em plástico resistente (proteção UV), Seringa tríplice, com bico removível e autoclavável, terminais Borden para alta e baixa rotações, sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais, reservatório de água, suporte dos instrumentos com angulação de 45o, pedal de comando pneumático e progressivo, bandeja em aço inox, removível e autoclavável, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis. refletor de led possui luminosidade de 35.000 (+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%) permitindo seleção em intensidade gradual proporcionando uma visibilidade perfeita sobre toda a área de tratamento. O acendimento da iluminação é realizado através de gestos das mãos sem a necessidade de tocar o aparelho proporcionando</p>	UND	5	SANTARÉ,/PHOENIX II	R\$ 16.000,00	R\$ 80.000,00

COMISSÃO DE PREGÃO
1151


e



	<p>melhor higiene. Possui manopla removível para facilitar a esterilização. Estrutura resistente em plástico PBT; Estrutura resistente com pintura lisa em branco dental; Cuba removível de altíssima resistência; Condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis; Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.</p>					<p>COMISSÃO DE PREGÃO R\$ 1150</p>
2	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B; Frequência do ultrassom: 30.000 Hz .Modo de operação: Não contínua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minuto. Capacidade de Líquido reservatório Bomba Peristáltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Cerâmica piezoelétrica. Tensão de Alimentação: 127V~ / 220V~ (Bivolt). Frequência de entrada: 50/60 Hz. Potência: 60 VA. Pressão Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso líquido: 4 kg. Peso bruto: 5 kg.</p>	UND	2	ORTUS/BIOSCALER	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
3	<p>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Wireless (sem fio), pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência. Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10, 20 e 40 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Bivolt automático 100V - 240V. Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado. Peça de mão anatômica. Tempo de uso com carga total: 120 minutos. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by que desliga</p>	UND	12	SCHUSTER/EMITTER G	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00




	automaticamente após 2 minutos sem uso. Informações Técnicas; Modos de Uso: Rampa, contínuo, pulsado. Função Ortho. Comprimento sem a ponteira: 15,8 cm. Comprimento com a ponteira: 23,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto com Embalagem: 0,320 Kg. comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: LED (Light Emiting Diode). Bateria: 3,7V - 750 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm ² (Polimerização e Clareamento)e 1700mW/cm ² (Ortho);Categoria: Equipamentos, Fotopolimerizador.					1153
4	APARELHO DE RAIOS X - Odontológico Braços articulados confeccionados em aço. Alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm. Mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. Voltagem de alimentação 110V ou 220V. Potência: 1,20kVA. Potência/Cabeçote: 70kVP. Amperagem/Cabeçote: 8mA.	UND	1	ORTUS/BIOSCALER	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Deslocamento teórico: 227 l/min / 8 pés ³ /min; Pressão máxima: 120 lbf/pol ² / 8,3 bar Pressão mínima: 80 lbf/pol ² / 5,5 bar Tempo de enchimento: 55"; N° de pistão: 2; N° de estágio: 1 Rotação da unidade: 1750rpm; Volume do reservatório: 50 l; Aplicação: Profissional Regime de trabalho: 6 partidas por hora; Temperatura ambiente máxima: 40°C; Controle de acionamento: Pressostato Potência do motor: 2,0Hp / 1,5Kw; Polos do motor: 4 Rotação do motor: 1750rpm;Tensão: 220V; Corrente nominal: 6,5ª Frequência: 60Hz; Peso produto: 40Kg; Dimensão produto (A x L x C): 685 x 330 x 820 mm;	UND	3	SCHUSTER/EMITTER G	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 108.000,00




LOTE 08

1154


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	ANDADOR De Alumínio Dobrável Articulado Regulável, suporta 130kg	UND	2		R\$ 200,00	R\$ 400,00
2	DETECTOR FETAL Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%; Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz; Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9); Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9); Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; Peso líquido: 1,8 Kg; Dimensões: (L.P.A) 217 x 250 x 100 mm; Potência: 32 V.A/ 15 W; Potência ultrassônica: 5 mh/cm ² ; Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto); Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição;	UND	1		R\$ 550,00	R\$ 550,00
4	BISTURI ELÉTRICO (até 150 w) O Bisturi Eletrônico BP-150S, é um equipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend1, blend2 e blend3 e bipolar com corte puro, blend1, blend2 e blend3 oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletro cirurgia. Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Potência monopolar Corte: 150w, carga 300 Ohms Blend1: 100w, carga 300 Ohms Blend2: 75w, carga 300 Ohms Blend3: 23w, carga 300 Ohms Potência bipolar Corte: 70w, carga 100 Ohms Blend1: 50w, carga 100 Ohms Blend2: 30w, carga 100 Ohms Blend3: 20w, carga 100 Ohms Características: -Alimentação 110/220 volts automático (bivolt) Controle de potência linear e independente para corte e bipolar Sinalização audiovisual Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa	UND	2		R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00



	neutra e sobre potência de saída. Saídas bipolares totalmente isoladas Regulação de rede -20% ou 10w (qual for a maior); Pedal contra penetração nociva de água IPX-08 Acompanham o aparelho; 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5mm) Ref: PN-100 1 Cabo de ligação da placa neutra Ref: CPN-400; 1 Pedal simples Ref: PS-100; 1 Caneta padrão autoclavável de baixa cirurgia Ref: CPB-100; 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) Ref: EFR-67 1 Eletrodo tipo bola (2,1mm) Ref: EB-2.1; 1 Eletrodo tipo bola (4,2mm) EB-4.2 ;1 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm) Ref: EAL-4.5; 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) Ref:EA-85; 1 Eletrodo tipo agulha depilação (66mm)					1155 C
5	OFTALMOSCÓPIO Características do produto: Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA Comprimento Total: 16 cm; Peso Total: 65g. Benefícios: 19 lentes de -20 a +40 dioptrias com marcador iluminado; Óptica selada à prova de poeiras; Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; Lâmpada 3V de Led proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido; Cabeça em ABS e Alumínio, resistente à impactos.		1		R\$ 900,00	R\$ 900,00
6	OXÍMETRO DE PULSO Visor LCD colorido de alta resolução; Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal; Possui 5 formatos de visualização Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso; Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para computador; Software para computador; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Sensor de SpO2		2		R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
7	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL Esta bomba aspiradora permite a sucção de sangue e secreção; Seu compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida; O frasco coletor tem capacidade acima de 3,25L e tem a possibilidade de esterilização, devido ao resistente polímero que é composto. Por ser totalmente fechado, não causa maus odores no ambiente; A 1001VF-PE possui um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança	UND	2		R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00



	<p>ao operador. Na tampa do frasco, há uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio; sua estrutura foi projetada com um design moderno com alça para transporte, sendo as partes externas de aço e plástico o que a torna mais resistente. Este aparelho ainda conta com um exclusivo pedestal acompanhado de 4 rodízios com travas nos 2 traseiros, descartando a necessidade de um móvel de apoio e garantido mais eficiência nas cirurgias. Seu painel possui um led indicando funcionamento, vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo.</p>					<p>1156 2</p>	
<p>8</p>	<p>BISTURI ELÉTRICO (a partir de 151 w) Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; Display digital para indicação da potência; Potência máxima de saída: 120 watts; Precisão de 1watt para cada modo de operação; 6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR; Memória independente para cada modo de operação; Novo Sistema Megapulse NEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micro pulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão; Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; Activation Counter - Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom - CUT (agudo) / COAG (grave); Controle do volume do sinal de ativação; Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no painel; Bivolt automático 115/230VAC - 50Hz a 60Hz; Frequência de trabalho: 490kHz; Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243mm, Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); Grau de proteção contra líquidos (IPX1); ACESSÓRIOS PADRÃO Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone de 03 metros; Placa neutra em Inox Reutilizável; Cabo de Placa neutra de 03 metros</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>		<p>R\$ 22.200,00</p>	<p>R\$ 22.200,00</p>	



	com Clipe Conector para todas as opções de placas; Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros; Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT); 7 eletrodos autoclaváveis reutilizáveis (ver site com mais de 1000 opções); Manual de Utilização					COPIA DO PROTOCOLO Nº. 1157
9	ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR Tecnologia de operação microcontrolada. Alimentação: bateria de 9 V tipo 6F22. Possibilita opção de funcionamento com adaptador AC/DC - fonte eliminadora de baterias. Potência de entrada - consumo máximo: 15 Va. Forma de pulso: onda quadrada bifásica assimétrica sem componente c.c. (corrente contínua). Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 useg). Modo TENS convencional. Faixa de frequência de repetição de pulso (R) para TENS. Modulação em trens de pulso BURST (TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 28 mseg e ciclo OFF de 472 mseg (2 Hz). DADOS TÉCNICOS TENS; Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) Entrada: 100-240V; Frequência 50-60Hz Saída: 09 Volts DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS Produto: Dimensões: 8,0 x 14,0 x 4,0 (L x P x A cm) Peso (sem acessórios): 0,2kg. Dimensões: 26.0 cm x 22.0 cm x 8.0 cm (C x L x A) Peso: 0.9 kg ITENS INCLUSOS 01 fonte de alimentação ; 01 cabo preto de eletroestimulação com duas vias ; 01 cabo laranja de eletroestimulação com duas vias ; 01 bateria de 9V; 04 eletrodos de borracha condutiva 5cm x 3cm;	UND	1		R\$1.200,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 42.250,00


VALOR GLOBAL DOS LOTES. 07 e 08. R\$ 150.250,00 (CENTO CINQUENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

LOTE: 09 FRACASSADO.

EMPRESA: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 24.344.945/0001-08. VENCEDORA DO LOTE 12. R\$ 14.452,88 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

LOTE 12

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
------	-----------	-----	------	-------	----------------	----------



1	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO gabinete em aço inox, base plástica de alto impacto, pia em aço inox polido, torneira para copo e jato cromada, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor e serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório.	UND	13	JBBL	R\$ 1.111,76	COMISSÃO DE PREGÃO
						Fis. 1158 R\$ 14.452,88
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 14.452,88

Assim conforme, a legislação vigente, fica ADJUDICADA a vencedora:

ACOPIARA-CE, 01 DE OUTUBRO DE 2024.

Suhelem Colares de Almeida

SUHELEM COLARES DE ALMEIDA

SECRETÁRIA DA SAÚDE