



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

COMISSÃO DE  
FIS. 1102

**DO RELATÓRIO**

Trata-se do Pregão Eletrônico nº 2024.09.05.01, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE** a presente demanda teve início por meio do Documento de Formalização de Demanda, da Secretaria de Saúde, em 22 de Agosto de 2024.

Considerando que a instrução preliminar foi conduzida em conformidade com a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, mediante Sistema de Registro de Preços, esta Secretaria, na condição de Unidade licitante, realizou todos os atos e expedientes da fase interna, o que culminou na elaboração das minutas do instrumento convocatório, com esforços da área demandante, da Comissão de Contratação, do Setor de Controle Interno e da Assessoria Jurídica.

E Após a emissão do parecer conclusivo, sobre a regularidade do certame, passamos ao parecer e conclusão da Homologação.

**DO PARECER**

No uso das atribuições que me foram delegadas pela Portaria nº 936/2024 de 10 de abril de 2024 e nos termos do Art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, observando-se o disposto no processo administrativo nº 2024.08.22.01. Relata-se nos autos que as empresas declaradas vencedoras comprovaram que preenchem os requisitos de habilitação e qualificação necessários à contratação conforme ato convocatório, tendo sido escolhidas por atenderem todas as exigências do aviso de contratação e seus anexos, inclusive, por apresentarem o menor preço dentre as empresas que participaram da disputa, desconsiderando as que foram desclassificadas e/ou inabilitadas.

**DA CONCLUSÃO**

Deste modo, **HOMOLOGO** o presente Processo de Contratação Pública, nestes termos:

**Vencedor:**

a) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.08.22.01


b) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.09.05.01

c) DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 02/10/2024

d) EMPRESAS VENCEDORAS: INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.060.934/0001-20, COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 32.644.237/0001-00, PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA, CNPJ: 09.485.574/0001-71, AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.885.137/0001-80 E DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 24.344.945/0001-08.

e) ITENS/LOTES: LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 e 13.

**LOTE 09 FRACASSADO**



**EMPRESA: INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.060.934/0001-20; VALOR GLOBAL: R\$ 28.039,00 (VINTE E OITO MIL E TRINTA E NOVE REAIS).**

Comprovante de entrega  
n.º 1163


**LOTE 01**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS ALTO E FECHADO	UND	20	GQS	R\$ 594,00	R\$ 11.880,00
2	BANQUETA DIMENSÃO DO BANCO É DE 35CM DE DIÂMETRO E INOXIDÁVEL	UND	4	TUBOMED	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00
3	LONGARINA DE 3 LUGARES	UND	35	GQS	R\$ 285,00	R\$ 9.975,00
4	SUORTE DE HAMPER ESTRUTURA EM TUBOS ESMALTADOS DE 19,05MM DE DIÂMETRO, COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 42MM DE DIÂMETRO, SACO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU RESISTENTE. MEDIDAS: 0,55 MT X 0,85 MT.	UND	1	TUBOMED	R\$ 531,00	R\$ 531,00
5	DIVÃ MEDIDAS 1,83 DE COMPRIMENTO 0,78 DE PROFUNDIDADE; PÉS EM ALUMÍNIO OU EM MADEIRA NO FORMATO PALITO NAS CORES TABACO OU MEL À SUA ESCOLHA; ACOMPANHA: 2 ALMOFADAS DE ENCOSTO COM BOTÕES 1 ALMOFADA CILÍNDRICA; 1 ALMOFADA DECORATIVA POSSUI UM ENCOSTO TRASEIRO DE APOIO PARA AS ALMOFADAS; ASSENTO ALMOFADA FIXA DENSIDADE 28" (MACIA E COMPACTA); ALMOFADAS SOLTAS DE ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONADA ANTIÁCARO	UND	1	SANTANA	R\$ 1.163,00	R\$ 1.163,00
6	CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODIZIO, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL E SEM BRAÇOS	UND	9	GQS	R\$ 210,00	R\$ 1.890,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 28.039,00</b>


**EMPRESA: COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 32.644.237/0001-00. VENCEDORA DOS LOTES: 02,05,06,10,11,e 13.**

**LOTE 02**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V UNITARIO	V. TOTAL
1	MESA DE CABECEIRA Branca 1 Gaveta Hospitalar 40x40x80cm	UND	23	SANTA CLARA	R\$ 400,00	R\$ 9.200,00




2	POLTRONA HOSPITALAR articulável, reclinável, braço articulado e apoio para pés.	UND	48	SANTA CLARA	R\$ 990,00	R\$ 47.520,00
3	BERÇO HOSPITALAR COM GRADE Estrutura em aço tubular redondo; Estrutura do leito em tubo de aço carbono retangular; Leito em tiras de chapa de aço de 1,5mm de espessura; Grades laterais em tubo de aço carbono, com guias de abaixar; Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Pés com ponteiros niveladoras, ou rodízios opcionais	UND	10	SANTA CLARA	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, modo de operação digital, display em led vermelho de alto brilho para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 200kg e divisão mínima de 50gramas	UND	4	WELMY	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
5	LARINGOSCÓPIO INFANTIL Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Pequeno. Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo AA ; Descrição das lâminas Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Esterilizável e autoclaváveis; vida útil estimada de 10.000 horas.	UND	1	MIKATOS	R\$ 700,00	R\$ 700,00




6	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL Esta bomba aspiradora permite a sucção de sangue e secreção; Seu compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida; O frasco coletor tem capacidade de 3,25L e tem a possibilidade de esterilização, devido ao resistente polímero que é composto. Por ser totalmente fechado, não causa maus odores no ambiente; A 1001VF-PE possui um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança ao operador. Na tampa do frasco, há uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio; sua estrutura foi projetada com um design moderno com alça para transporte, sendo as partes externas de aço e plástico o que a torna mais resistente. Este aparelho ainda conta com um exclusivo pedestal acompanhado de 4 rodízios com travas nos 2 traseiros, descartando a necessidade de um móvel de apoio e garantido mais eficiência nas cirurgias. Seu painel possui um led indicando funcionamento, vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo.	UND	2	NEVONI	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
7	PRANCHA LONA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA Estrutura em polietileno com reforços internos em madeira 14 pega-mãos para transporte; 12 cavidades para ajustes dos cintos de segurança Permite acoplagem com diferentes imobilizadores de cabeça; Material impermeável, durável e de fácil assepsia	UND	1	SP RESGATE	R\$ 550,00	R\$ 550,00

Contas a pagar  
R\$ 1165  
C




8	LARINGOSCÓPIO ADULTO Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Não compatível com lâminas de Fibra Óptica. Descrição da lâmina Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Esterilizável e autoclaváveis por até 1.000 vezes em ciclos de até 134°C por 3 min. Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10.000 horas.	UND	1	MIKATOS	R\$ 900,00	R\$ 900,00
9	DEA desfibrilador externo automático Operação com botão único; Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; Compacto: 225 x 225 x 69 mm e peso entre 1,2 kg e 1,9 kg; Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD ou LED; Choque Bifásico; Gravação de eventos e som ambiente para posterior análise; Display LCD de 4,3" com visualização de ECG, BPM, cronômetro de RCP e indicação de nível de bateria; Autodiagnóstico de funções e bateria; baterias recarregáveis e não	UND	1	CMOSDRAKE	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00


01/01/2016  
1166



	recarregáveis Cabo de ECG de 3 vias; Dispositivo de feedback para realização da manobra RCP (RCP Maestro) reutilizável; Bolsa funcional. Acompanha: 01 Par de pás adesivas adulto descartáveis, 01 Bateria recarregável, 01 Cabo de ECG de 3 vias, 01 Cabo USB, 01 Bolsa funcional para transporte do equipamento e acessórios.						C. 1167 C.
10	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA Fabricada em tubos de aço de carbono; Assento em nylon; Encosto em nylon; Dobrável em X; Apoio para os braços fixos com apoio em nylon injetado; Apoio para panturrilha em poliuretano injetado, com regulagem elevável; Apoio para os pés fixos com barra de reforço, com pedal em nylon injetado rebatível lateralmente; Rodas dianteiras aro 6" em nylon com pneus maciços, garfo em aço carbono Rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus infláveis, com rolamento duplo blindado, aro impulsor bilateral em nylon; Freios bilaterais com manoplas; Acabamento em pintura de epóxi (eletrostática). MEDIDAS E CAPACIDADE Largura do assento 35cm Altura do assento no Chão 49cm Largura total aberta 58cm Peso da cadeira 12 kg Capacidade de peso 60 kg Cor: Preta	UND	1	CARONE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	




11	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO Dobrável; Encosto rebatível; Suporta até 120kg; Braços escamoteáveis; Certificação: Anvisa e Inmetro; Protetor de roupas e bolsão para objetos/prontuário; Almofada impermeável em espuma de alta densidade; remoção das rodas de maneira prática e fácil; Estrutura tubular em aço carbono, oferece maior robustez e durabilidade mais informações;; Inclui cinto pélvico; Tiras de panturrilha; Peso líquido: 19,5 Kg; Pintura epóxi de alta resistência; Duplo X dobrável em aço carbono; Pneus frontais anti-furo, maciços e rígidos; Pneus traseiros anti- furo, maciços e rígidos; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Apoio para pés rebatível com regulagem de altura; Raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna; Rodas frontais de 8 polegadas em abs com 3 níveis de regulagem de altura; Chassis com sistema telescópico tubo sobre tudo garante maior estabilidade: *Largura x Comprimento do assento: 46x40cm*. Altura Total: 97cm Largura Total: 68cm Comprimento Total: 107cm Altura do assento até o piso: 50cm Altura do encosto das costas: 49cm Distância interna entre os braços: 52cm; Comprimento apoio para os braços: 26cm; Diâmetro externo do aro de propulsão: 51cm Diâmetro externo da roda traseira: 60cm</p>	UND	1	CARONE	R\$ 1.300,00	<p>1168 2</p> <p>R\$ 1.300,00</p>
12	<p>ELETROCARDÍOGRAFO Impressora térmica integrada de alta resolução; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Economia de impressão, em modo grade,</p>	UND	1	MEDMAX	R\$ 7.730,00	R\$ 7.730,00



	permite o uso de bobina de fax; Fácil operação utilizando apenas uma tecla; Interpretação do ECG e medidas complexas; Bateria recarregável de longa duração; Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum; Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte						1169 C
13	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (até 75ltr) Bandeja em alumínio; Capacidade: 21 litros; Câmaras em aço inoxidável AISI 304 (com opção em AISI 316); 30 ciclos pré-programáveis; Digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonoras; Frequência de 50/60 Hz; Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016; Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm <sup>2</sup> ; Registro ANVISA 10430810012; Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra; Tensão Bivolt automático; Temperatura padrão de 121° C, 124° C, 127° C, 130° C e 134° C; Altura 350 mm; Comprimento 580 mm; Largura 400 mm; Diâmetro Ø250 mm; medidas Bandejas L x C (cm): 20x40cm Perfurada / 20x40cm Lisa; Amperagem: 10A.	UND	2	ALT	R\$ 6.350,00	R\$ 12.700,00	
14	LARINGOSCÓPIO ADULTO Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autolavável. Compatível com lâminas de Laringoscópio tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento.	UND	1	MIKATOS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	






<p>Tamanho: Médio. Alimentação: 2 Pilhas Não compatível com lâminas de Fibra Óptica. Descrição da lâmina Fabricada em aço inoxidável de altíssima qualidade à prova de ferrugem. Acabamento fosco para redução do brilho e reflexão. Arestas arredondadas reduzem o risco de lesão e a tornam de fácil limpeza e desinfecção. Esterilizável e autoclaváveis por até 1.000 vezes em ciclos de até 134°C por 3 min. Iluminação fria sem riscos de queimadura ao paciente por lâmpada LED de 1.500 lux com vida útil estimada de 10.000 horas.</p>						<p>COMISSÃO DE REGIÃO 1170 C</p>
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 124.800,00</b>						

**LOTE 05**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA Conta com 2,5m metros de comprimento; 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço; Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura; 3 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz; Plataforma com base em compensado e armação em madeira maciça; Revestida em piso sintético antiderrapante	UND	2	ARKTUS	R\$ 2.140,00	R\$4.280,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 4.280,00</b>						

**LOTE 06**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	NEGATOSCÓPIO de 1 corpo para fixação em parede	UND	2	GG EQUIOAMEN TOS	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
2	NEGATOSCÓPIO de 2 corpos para fixação em parede	UND	1	GG EQUIOAMEN TOS	R\$ 700,00	R\$ 700,00
3	TENS estimulador transcutâneo Correntes dois canais com ajuste de intensidade independente em um único conector; 25 Protocolos pré-programados e 10 particulares que permitem a armazenagem de programa de tratamentos mais utilizados Bivolt (automático)	UND	1	IBRAMED	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00



4	TERMÔMETRO CLINICO Visor de Temperatura: 3 dígitos (F°) em incrementos de 0,1 grau Precisão: + ou - 0,2°C; Faixa de medição: Modo de Medição Testa 32,0°C a 42°C; Memória: 1 últimas medição. Fonte de Alimentação: Bateria de lítio LR41 de 1,5V CC	UND	1	EXBOM	R\$ 199,98	CONDIÇÃO DE PREÇO
						1171
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 3.199,98</b>

**LOTE 10**


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CARRO TRANSPORTE MATERIAL de limpeza Injetado em plástico polipropileno (PP); Possui abertura para encaixe dos acessórios (mop, pá e placa); Plataforma de apoio para o balde espremedor, proporcionando maior eficiência na elaboração de tarefas, pois tem a função de transportar diversos acessórios de uma só vez. Acompanha: 02 Rodas fixas de 8; 02 Rodas giratórias de 2; 01 Eixo em aço carbono 1020; 01 Saco amarelo em lona com zíper (sem impressão); Estojo no compartimento de encaixe do saco. Capacidade: 80 Litros (saco); Medidas: 104 cm (altura) x 54,5 cm (largura) x 124 cm (profundidade) - Medida com caixa: 38,5 cm (altura) x 90 cm (largura) x 55,5 cm (profundidade);	UND	2	CERTEC	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 3.150,00</b>

**LOTE 11**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CARRO CURATIVO, confeccionado em aço inoxidável, com acessórios balde e bacia	UND	3	SANTA CLARA	R\$ 1.066,66	R\$ 3.199,98
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 3.199,98</b>

**LOTE 13**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MANTA TÉRMICA ELÉTRICA Manta com 5 pastilhas de infravermelho longo; Bivolt automático (Praticidade e economia no controle do estoque do Revendedor, e um grande benefício para o cliente final.); Diversos sistemas automáticos de segurança (limitador de temperatura, fusível de segurança, sensor de temperatura,; Controlador analógico de temperatura exclusivo, proporciona a regulação de temperatura em três estágios com facilidade e segurança; Estabilizador de temperatura; Cabo elétrico altamente resistência em formato PP redondo de 3 m de comprimento; Sistema analógico com microprocessador eletrônico; Acabamento em alto nível de qualidade; Tecido	UND	5	BIOTERM	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00



	em nylon plastificado 100% impermeável, facilita a higienização e altamente durável; Velcros para melhor fixação do produto envolve do usuário;					CONTABILIZAÇÃO R\$ 1179	C
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							<b>R\$ 2.250,00</b>

VALOR GLOBAL DOS LOTES : 02, 05, 06, 10, 11 e 13 **R\$ 140.879,96** (CENTO E QUARENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)


**EMPRESA: PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA, CNPJ: 09.485.574/0001-71.**  
**VENCEDORA DOS LOTES: 03 e 04.**

**LOTE 03**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	COMPUTADOR COMPLETO (desktop-básico) com processador igual ou similar INTEL CORE 15, tela de 18", memória 4 GB, SSD 256G, teclado, mouse e caixa de som	UND	12	GOLDENTEC	R\$ 2.343,31	R\$ 28.119,72
2	COMPUTADOR PORTÁTIL (Notebook) especificações mínimas com processador INTEL CORE 13, velocidade do processador 2.3 GHZ; CACHE 3MB, sistema operacional WINDOWS; memória 4GB, tipo da memória DDR4, SSD 256	UND	1	LENOVO	R\$ 3.530,05	R\$ 3.530,05
3	PROJETOR MULTIMIDIA (DataShow) 3400LUMENS com funções para ambiente claro, vida útil 12000 horas interfaces, 1x USB 1x HDMI, 2x computador/componente, 1x vídeo, 1x RS-232C, 1x saída de monitor, áudio 1 & 2, áudio R & L, 1x saída de áudio alto-falante e 5W (mono)	UND	2	BENQ	R\$ 3.888,58	R\$ 7.777,16
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 39.426,93</b>

**LOTE 04**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	OTOSCÓPIO SIMPLES iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente) Opcional: Luz Branca (LED Branco Frio) Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts) Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)	UND	2	MD	R\$ 631,00	R\$ 1.262,00




2	LANTERNA CLINICA Lâmpada de led; Corpo de Alumínio; acionamento tipo caneta; alta iluminação; Alimentação: 2 pilhas x AAA;	UND	2	MD	R\$ 95,00	COMISSÃO DE PREGÃO 1173 R\$ 190,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>R\$ 1.452,00</b>

**VALOR GLOBAL DOS LOTES; 03 e 04. R\$ 40.878,93 (QUARENTA MIL OTOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)**


**EMPRESA: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.885.137/0001-80. VENCEDORA DOS LOTES: 07 e 08.**

**LOTE 07**


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA equipo/sugador/refletor) 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -5o Trendelenburg); Pedal de comando acoplado à base com acionamento por botões e joystick; Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização; Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante; Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac - 50/60Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de até 200kg. Mesa em plástico resistente (proteção UV), Seringa triplice, com bico removível e autoclavável, terminais Borden para alta e baixa rotações, sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais, reservatório de água, suporte dos instrumentos com angulação de 45o, pedal de comando pneumático e progressivo, bandeja em aço inox, removível e autoclavável, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis. refletor de led possui luminosidade de 35.000	UND	5	SANTARÉ, /PHOENIX II	R\$ 16.000,00	R\$ 80.000,00



<p>(+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%) permitindo seleção em intensidade gradual proporcionando uma visibilidade perfeita sobre toda a área de tratamento. O acendimento da iluminação é realizado através de gestos das mãos sem a necessidade de tocar o aparelho proporcionando melhor higiene. Possui manopla removível para facilitar a esterilização. Estrutura resistente em plástico PBT; Estrutura resistente com pintura lisa em branco dental; Cuba removível de altíssima resistência; Condutores de água em aço inox, removíveis e autoclaváveis; Sugador automático, com separador de detritos e tela em inox.</p>					<p>COMISSÃO DE PREGÃO 1174 a</p>
<p>2 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B; Frequência do ultrassom: 30.000 Hz .Modo de operação: Não contínua, (ON) 1 minuto / (OFF) 1 minuto. Capacidade de Líquido reservatório Bomba Peristáltica): 1 litro. Sistema de transdutor: Cerâmica piezoelétrica. Tensão de Alimentação: 127V~ / 220V~ (Bivolt). Frequência de entrada: 50/60 Hz. Potência: 60 VA. Pressão Entrada de ar comprimido: 80 PSI. Peso líquido: 4 kg. Peso bruto: 5 kg.</p>	UND	2	ORTUS/BIOSCALER	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
<p>3 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Wireless (sem fio), pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência. Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10, 20 e 40 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Bivolt automático 100V - 240V. Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio Anodizado. Peça de mão anatômica. Tempo de uso com carga total: 120 minutos.</p>	UND	12	SCHUSTER/EMITTER G	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00




	<p>Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°. Sistema stand by que desliga automaticamente após 2 minutos sem uso. Informações Técnicas; Modos de Uso: Rampa, contínuo, pulsado. Função Ortho. Comprimento sem a ponteira: 15,8 cm. Comprimento com a ponteira: 23,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto com Embalagem: 0,320 Kg. comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: LED (Light Emiting Diode). Bateria: 3,7V - 750 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm<sup>2</sup> (Polimerização e Clareamento)e 1700mW/cm<sup>2</sup>(Ortho);Categoria: Equipamentos, Fotopolimerizador.</p>					<p>COMISSÃO DE PREGÃO R\$ <u>1179</u> C</p>
4	<p>APARELHO DE RAIOS X - Odontológico Braços articulados confeccionados em aço. Alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm. Mecanicamente balanceados através de molas que compensam o peso do aparelho. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. Voltagem de alimentação 110V ou 220V. Potência: 1,20kVA. Potência/Cabeçote: 70kVP. Amperagem/Cabeçote: 8mA.</p>	UND	1	ORTUS/BIOSCALER	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
5	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Deslocamento teórico: 227 l/min / 8 pés<sup>3</sup>/min; Pressão máxima: 120 lbf/pol<sup>2</sup> / 8,3 bar Pressão mínima: 80 lbf/pol<sup>2</sup> / 5,5 bar Tempo de enchimento: 55"; N° de pistão: 2; N° de estágio: 1 Rotação da unidade: 1750rpm; Volume do reservatório: 50 l; Aplicação: Profissional Regime de trabalho: 6 partidas por hora; Temperatura ambiente máxima:</p>	UND	3	SCHUSTER/EMITTER G	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00



40°C; Controle de acionamento: Pressostato Potência do motor: 2,0Hp / 1,5Kw; Polos do motor: 4 Rotação do motor: 1750rpm; Tensão: 220V; Corrente nominal: 6,5 <sup>a</sup> Frequência: 60Hz; Peso produto: 40Kg; Dimensão produto (A x L x C): 685 x 330 x 820 mm;						COMISSÃO DE PREGÃO Nº. <u>1176</u> C
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>RS 108.000,00</b>


**LOTE 08**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	ANDADOR De Alumínio Dobrável Articulado Regulável, suporta 130kg	UND	2		R\$ 200,00	R\$ 400,00
2	DETECTOR FETAL Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%; Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz; Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9); Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9); Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; Peso líquido: 1,8 Kg; Dimensões: (L.P.A) 217 x 250 x 100 mm; Potência: 32 V.A/ 15 W; Potência ultrassônica: 5 mh/cm <sup>2</sup> ; Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto); Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição;	UND	1		R\$ 550,00	R\$ 550,00
4	BISTURI ELÉTRICO (até 150 w) O Bisturi Eletrônico BP-150S, é um equipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend1, blend2 e blend3 e bipolar com corte puro, blend1, blend2 e blend3 oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletro cirurgia. Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Potência monopolar Corte: 150w, carga 300 Ohms Blend1: 100w, carga 300 Ohms Blend2: 75w, carga 300 Ohms	UND	2		R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00




	<p>Blend3: 23w, carga 300 Ohms Potência bipolar Corte: 70w, carga 100 Ohms Blend1: 50w, carga 100 Ohms Blend2: 30w, carga 100 Ohms Blend3: 20w, carga 100 Ohms Características: -Alimentação 110/220 volts automático (bivolt) Controle de potência linear e independente para corte e bipolar Sinalização audiovisual Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre potência de saída. Saídas bipolares totalmente isoladas Regulação de rede -20% ou 10w (qual for a maior); Pedal contra penetração nociva de água IPX-08 Acompanham o aparelho; 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5mm) Ref: PN-100 1 Cabo de ligação da placa neutra Ref: CPN-400; 1 Pedal simples Ref: PS-100; 1 Caneta padrão autoclavável de baixa cirurgia Ref: CPB-100; 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) Ref: EFR-67 1 Eletrodo tipo bola (2,1mm) Ref: EB-2.1; 1 Eletrodo tipo bola (4,2mm) EB-4.2 ;1 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm) Ref: EAL-4.5; 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) Ref:EA-85; 1 Eletrodo tipo agulha depilação (66mm)</p>				<p>COMISSÃO DE PREGÃO 115. <u>1177</u> e</p>
5	<p>OFTALMOSCÓPIO Características do produto: Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA Comprimento Total: 16 cm; Peso Total: 65g. Benefícios: 19 lentes de -20 a +40 dioptrias com marcador iluminado; Óptica selada à prova de poeiras; Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; Lâmpada 3V de Led proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido; Cabeça em ABS e Alumínio, resistente à impactos.</p>	1			<p>R\$ 900,00</p>
6	<p>OXÍMETRO DE PULSO Visor LCD colorido de alta resolução; Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal; Possui 5 formatos de visualização Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso; Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; Memória interna dos eventos e conexão USB para computador; Software para computador; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para pacientes adulto,</p>	2			<p>R\$ 2.000,00</p> <p>R\$ 1.000,00</p>






				COMISSÃO DE PREGÃO	
				N.º 1178	
7	<p>pediátrico e neonatal; Sensor de SpO2</p> <p>ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL Esta bomba aspiradora permite a sucção de sangue e secreção; Seu compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida; O frasco coletor tem capacidade acima de 3,25L e tem a possibilidade de esterilização, devido ao resistente polímero que é composto. Por ser totalmente fechado, não causa maus odores no ambiente; A 1001VF-PE possui um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança ao operador. Na tampa do frasco, há uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio; sua estrutura foi projetada com um design moderno com alça para transporte, sendo as partes externas de aço e plástico o que a torna mais resistente. Este aparelho ainda conta com um exclusivo pedestal acompanhado de 4 rodízios com travas nos 2 traseiros, descartando a necessidade de um móvel de apoio e garantido mais eficiência nas cirurgias. Seu painel possui um led indicando funcionamento, vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo.</p>	UND	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
8	<p>BISTURI ELÉTRICO (a partir de 151 w) Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; Display digital para indicação da potência; Potência máxima de saída: 120 watts; Precisão de 1watt para cada modo de operação; 6 modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR; Memória independente para cada modo de operação; Novo Sistema Megapulse NEO: Duas funções de controle de energia eletromagnética, micro pulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão; Pedal de acionamento Duplo CUT/COAG à prova d'água (grau de proteção IPX7); Duas opções de canetas porta eletrodo: com comando manual ou comando por pedal; Activation Counter - Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom - CUT (agudo) / COAG (grave); Controle do volume do sinal de ativação; Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável</p>	UND	1	R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00



<p>simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); Wavevac Dual: Controle remoto de ativação do aspirador de vapores, com LED indicador no painel; Bivolt automático 115/230VAC - 50Hz a 60Hz; Frequência de trabalho: 490kHz; Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243mm, Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; Grau de proteção contra choque elétrico (Classe I); Grau de proteção contra líquidos (IPX1); ACESSÓRIOS PADRÃO Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone de 03 metros; Placa neutra em Inox Reutilizável; Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas; Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros; Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT); 7 eletrodos autoclaváveis reutilizáveis (ver site com mais de 1000 opções); Manual de Utilização</p>					<p>COMISSÃO DE PREGÃO R\$ 1.179 e</p>
<p>ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR Tecnologia de operação microcontrolada. Alimentação: bateria de 9 V tipo 6F22. Possibilita opção de funcionamento com adaptador AC/DC - fonte eliminadora de baterias. Potência de entrada - consumo máximo: 15 Va. Forma de pulso: onda quadrada bifásica assimétrica sem componente c.c. (corrente contínua). Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 useg). Modo TENS convencional. Faixa de frequência de repetição de pulso (R) para TENS. 9 Modulação em trens de pulso BURST (TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 28 mseg e ciclo OFF de 472 mseg (2 Hz). DADOS TÉCNICOS TENS; Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) Entrada: 100-240V; Frequência 50-60Hz Saída: 09 Volts DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS Produto: Dimensões: 8,0 x 14,0 x 4,0 (L x P x A cm) Peso (sem acessórios): 0,2kg. Dimensões: 26.0 cm x 22.0 cm x 8.0 cm (C x L x A) Peso: 0.9 kg ITENS INCLUSOS 01 fonte de alimentação ; 01 cabo preto de eletroestimulação com duas vias ; 01 cabo laranja de eletroestimulação com duas vias ; 01 bateria de 9V; 04 eletrodos de borracha condutiva 5cm x 3cm;</p>	<p>UND</p>	<p>1</p>		<p>R\$1.200,00</p>	<p>R\$ 1.200,00</p>
<p><b>VALOR TOTAL DO LOTE</b></p>					<p><b>R\$ 42.250,00</b></p>

VALOR GLOBAL DOS LOTES. 07 e 08. **R\$ 150.250,00** ( CENTO CINQUENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

**LOTE: 09 FRACASSADO.**



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**ACOPIARA**

*Melhor  
pra você*

EMPRESA: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 24.344.945/0001-08.  
VENCEDORA DO LOTE 12. R\$ 14.452,88 ( QUATORZE MIL QUATROCENTOS E  
CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

COMISSÃO DE PREGÃO  
R\$ 1180

**LOTE 12**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO gabinete em aço inox, base plástica de alto impacto, pia em aço inox polido, torneira para copo e jato cromada, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor e serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório.	UND	13	JBBL	R\$ 1.111,20	R\$ 14.452,88
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 14.452,88

ACOPIARA-CE, 02 DE OUTUBRO DE 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**SUHELEM COLARES DE ALMEIDA**  
**SECRETÁRIA DA SAÚDE**